




Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...


<https://hdl.handle.net/1874/452215>

Catalogue des Graines

Récoltées au jardin botanique de
l' Université d' Utrecht en 1949



1950



CATALOGUE DES GRAINES

HEPATICAE

1. *Chamocarpon commutata* L.
2. *Conocephalum conicum* (L.) Dum.
3. *Dumontiera hirsuta* (Sw.) Reinw. Bl. et Nees.
4. *Lunularia cruciata* (L.) Dum.
5. *Marchantia geniculata* L.
6. " *polymorpha* L.
7. *Pellia Fabroniana* Raddi.
8. *Plagiochasma rupestre* (Forst.) St.
9. " *verisimile* L.
10. *Preissia commutata* (Ldbg.) Nees.
11. " *quadrata* Nees.

SELAGINELLACEAE

12. *Selaginella apus* Spring.
13. " *Brownii* Bak.
14. " *caesia* Hort var: *arborea*.
15. " *denticulata* Link.
16. " " " " fol. var.
17. " *Emmeliana* H. van Geert.
18. " " " " var.: *aurea*.
19. " *haematodes* Spring.
20. " *heteranta* (Sw.) Hieron.
21. " *Kraussiana* A. Br.
22. " *Martensii* Spring.
23. " *Poulteri* Hort.
24. " *uncinata* Spring.
25. " *viticulosa* Klotzsch.

FILICES

26. *Acrostichum aureum* L.
27. *Adiantum Bausei* Moore.
28. " *cuneatum* Langsd. et Fisch.
29. " " " " " var.: *Lemkesii*.
30. " " " " " " " *Matador*.
31. " *gracillimum* Moore.
32. " *grandiceps* Hort.
33. " *hispidulum* Sw.
34. " *macrophyllum* Sw.
35. " *Pacotti* Hort.
36. " *reniforme* L.
37. " *tinctum* Moore. var.: *Wagneri*.
38. " *Veitchii* Hance.
39. *Alsophila australis* R. Br.
40. *Aneimia phyllitidis* (L.) Sw.
41. *Asplenium bulbiferum* Forst.
42. " *nidus* L.
43. " *trichomanes* L.
44. *Athyrium umbrosum* (Ait.) Pr.
45. *Blechnum brasiliense* Desv.
46. " *fraxineum* Willd.
47. *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. var.: *cornuta*.
48. *Cibotium Schiedei* Slecht. et Cham.
49. *Cyrtomium falcatum* (L. fil.) Pr.
50. *Davallia bullata* Wall.
51. " *dissecta* J. Sm.
52. " *solida* (Forst.) Sw. var.: *Lindleyi*.
53. *Dennstaedtia tenera* (Pr.) Mett.
54. *Diplazium maximum* (Don.) C. Chr.
55. " *Petersenii* (Kr.) Christ.
56. *Doodia caudata* (Cav.) R. Br.
57. " *maxima* J. Sm.
58. *Dryopteris hirtipes* (Bl.) O. Ktze.
59. " *parasitica* (L.) O. Ktze.
60. " *setigera* (Bl.) O. Ktze.

61. *Humata* Tyermann Moore.
62. *Leptochilus* diversifolius C. Chr.
63. " *zeylanicus* (Houtt.) C. Chr.
64. *Marsilea* aegyptiaca Willd.
65. *Nephrolepis* cordifolia (L.) Pr.
66. " *exaltata* (L.) Schott.
67. " " " " var.: Rooseveld.
68. " " " " " Piersoni Hort.
69. *Pellaea* flexuosa (Klf.) Link.
70. " *rotundifolia* (Forst.) H.K.
71. *Phyllitis* *Scolopendrium* (L.) Newm.
72. *Pityrogramma* *calomelanos* (L.) Link.
73. " " " " " var.: Laucheana.
74. *Platycerium* *Lemoinii* Moore.
75. " *Willmckii* "
76. *Polypodium* *aureum* L.
77. " " " " var.: Mayi.
78. " *leiorhizum* Wall.
79. " *nigrescens* Bl.
80. " *punctatum* C. Chr.
81. " *pustulatum* Forst.
82. " *Reinwardtii* (Bl.) Pr.
83. *Polystichum* *varium* (L.) Pr.
84. *Pteris* *arguta* Ait.
85. " *cretica* L var.: Gauthieri.
86. " *dentata* Forsk.
87. " *longifolia* L.
88. " *multifida* Poir.
89. " *Parkeri* Hort.
90. " *serrulata* L.
91. " *tripartita* Sw. var.: *albo-marginata*.
92. " *umbrosa* R. Br.
93. *Salvinia* *auriculata* Aublet.
94. " *natans* (L.) All.
95. *Stenochlaena* *palustris* (Burm.) Bedd. var.: *scandens*.

PHANEROGAMAE

96. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
97. " *hybridum* Hort.
98. *Acacia armata* R. Br.
99. *Acanthus longifolius* Poir.
100. *Achillea filipendulina* Lam.
101. " *Ptarmica* L.
102. " *taygetea* Boiss. et Heldr
103. *Achimenes hybrida* Hort. Little Beauty.
104. " *lanata* Hanst.
105. " *longiflora* DC.
106. *Aconitum ferox* Wall.
107. *Adromischus Cooperi* A. Berger.
108. " *maculatus* Lem.
109. *Aechmea bracteata* Griseb.
110. " *candida* E. Morr.
111. *Aeginetia indica* L.
112. *Aethionema cappadocicum* Spreng.
113. *Ageratum conyzoides* L.
114. *Aglaonema marantifolium* Blume.
115. *Agrimonia Eupatoria* L.
116. *Albizzia lophantha* Benth.
117. *Alchemilla vulgaris* L.
118. *Alisma Plantago* L.
119. *Allium Rosenbachianum* Regel.
120. " *sphaerocephalum* L.
121. *Alnus glutinosa* Medic.
122. *Alonsoa acutifolia* Ruiz. et Pav.
123. " *linifolia* Roezl.
124. *Althaea Hohenackeri* Boiss. et Huet.
125. " *officinalis* L.
126. " *rosea* Cav.
127. *Alyssum maritimum* Lam.
128. " " " var.: Benthami.
129. " *saxatile* L.
130. *Amarantus caudatus* L.

131. *Amarantus paniculatus* L.
132. " *sanguineus* Vell.
133. *Amethystea caerulea* L.
134. *Ammi majus* L.
135. " *Visnaga* Lam.
136. *Ammophila arundinacea* Host.
137. *Amorpha fruticosa* L.
138. *Amsonia Tabernaemontana* Walt.
139. *Anacampseros filamentosa* Sims.
140. *Anacyclus officinarum* Hayne.
141. *Anchusa capensis* Thunb.
142. " *officinalis* L.
143. *Anoda hastata* Cav.
144. " *lavateroides* Medic.
145. " *triangularis* D.C.
146. *Antennaria dioica* L.
147. *Anthemis chia* L.
148. " *macedonica* Boiss. et Orph.
149. *Anthericum Liliago* L.
150. *Anthurium scandens* Engl.
151. *Antirrhinum majus* L.
152. *Aphelandra aurantiaca* Lindl. var.: *Roezlii*.
153. *Apium graveolens* L.
154. *Apocynum androsaemifolium* L.
155. *Aporuellia napifera* (Zoll.) Brem.
156. *Aquilegia caerulea* James.
157. " *vulgaris* L.
158. *Arabis alpina* L.
159. *Arachis hypogaea* L.
160. *Aralia racemosa* L.
161. " *spinosa* L.
162. *Arctotis stoechadifolia* Berg.
163. *Argemone mexicana* L.
164. *Aristolochia elegans* Mast.
165. " *Pistolochia* L.
166. *Aronia arbutifolia* Elliott.

167. *Artemisia Absinthium* L.
168. " *dracunculoides* Pursh.
169. *Arum maculatum* L.
170. " *italicum* Mill.
171. *Asarum europaeum* L.
172. *Asclepias currassavica* L.
173. " *incarnata* L.
174. *Asperula arvensis* L.
175. *Asphodelus fistulosus* L.
176. *Aster acris* L.
177. " *alpinus* L.
178. " *Amellus* L.
179. *Asteromoea mongolica* Franch.
180. *Astrantia gracilis* Bartl.
181. " *major* L.
182. *Astrocarpus sesamoides* DC.
183. *Atriplex hortensis* L.
184. " " " var.: *rubra*.
185. *Atropa Belladonna* L.
186. *Atylosa barbata* Baker.
187. *Aubrieta deltoidea* DC.
188. *Aucuba japonica* Thunb.
189. " " " fol. var.
190. *Baptisia australis* R. Br.
191. *Basella rubra* L.
192. *Begonia gracilis* H.B. et K. var.: *luminosa*.
193. " *heracleifolia* Cham. et Schlecht.
194. " *tuberosa* Lam.
195. *Berberis Aquifolium* Pursh.
196. " *aristata* DC.
197. " *rubrostilla* × Chittenden.
198. " " " var.: Autumn Beauty.
199. " *sinensis* Desf.
200. " *Thischleri* Schneid.
201. " *vulgaris* L. var.: *Thunbergii*.
202. " *Wilsonae* Hemsl. et Wils.

203. *Bergeranthus caninus* Schwantes. 105
 204. *Berteroa incana* DC. 106
 205. *Bertolonia maculata* DC. 107
 206. " *marmorata* Naud var.: *aena*. 108
 207. " *Wentii* × *Hort.* 109
 208. *Billbergia Porteana* Brongn. 110
 209. *Biophytum sensitivum* DC. 111
 210. *Biserrula Pelecinis* L. 112
 211. *Blumenbachia Hieronymi* Urb. 113
 212. " *insignis* Schrad. 114
 213. *Boltonia asteroides* L'Hérit. 115
 214. *Borago officinalis* L. 116
 215. *Brachycome iberidifolia* Benth. 117
 216. *Brassica nigra* Koch. 118
 217. *Briza maxima* L. 119
 218. *Browallia viscosa* H.B. et K. 120
 219. *Bryonia dioica* Jacq. 121
 220. *Bryophyllum calycinum* Salisb. 122
 221. " *crenatum* Baker. 123
 222. " *Dagremontianum* A. Berger. 124
 223. " *tubiflorum* Harv. 125
 224. *Buddleia Davidii* Franch. 126
 225. *Bulbine annua* Willd. 127
 226. *Bulbocodium vernum* L. 128
 227. *Bunias orientalis* L. 129
 228. *Bupleurum rotundifolium* L. 130
 229. *Calamintha Acinos* Man. 131
 230. *Calandrinia compressa* Schrad. 132
 231. *Calceolaria rugosa* Ruiz. et Pav. 133
 232. *Calendula officinalis* L. 134
 233. *Callicarpa Giraldiana* Hesse. 135
 234. *Callistephus chinensis* Nees. 136
 235. *Caltha palustris* L. 137
 236. *Calvoa orientalis* Hook. 138
 237. *Calystegia sepium* R. Br. 139
 238. *Camassia esculenta* Lindl. 140

239. *Camelina sativa* Crantz.
240. *Campanula carpatica* Jacq.
241. " *garganica* Tenore.
242. " *Medium* L.
243. " *persicifolia* L.
244. " *Portenschlagiana* Roem. et Schult.
245. " *rapunculoides* L.
246. " *Rapunculus* L.
247. " *Trachelium* L.
248. *Campsis radicans* Seem.
249. *Canna flaccida* Rosc.
250. *Capsella Bursa-pastoris* Medic.
251. *Caragana arborescens* Lam.
252. *Carica Papaya* L.
253. *Carpinus Betulus* L.
254. *Carthamus tinctorius* L.
255. *Carum Carvi* L.
256. " *Petroselinum* Benth. et Hook.
257. *Castanea sativa* Mill.
258. *Ceanothus americanus* L.
259. *Celsia Arcturus* Jacq.
260. *Centaurea Calcitrapa* L.
261. " *Cyanus* L.
262. " *imperialis* Hausskn.
263. " *montana* L.
264. " *Moschata* L.
265. *Cerastium tomentosum* L.
266. *Ceratostigma plumbaginoides* Bunge.
267. *Cerinthe alpina* Ait.
268. " *minor* L.
269. *Ceropegia Barklyi* Hook. f.
270. " *debilis* N.E. Br.
271. " *Woodii* Schlecht.
272. *Chaenomelis japonica* Lindl.
273. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

274. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl. var.: *Triumphé de*
 275. " *nootkatensis* Spach. [Boskoop.
 276. *Chamaeranthemum Gaudichaudii* Nees.
 277. *Cheiranthus Allionii* × Hort.
 278. " *Cheiri* L.
 279. *Chelidonium majus* L.
 280. " " *laciniatum*.
 281. *Chenopodium Bonus-Henricus* L.
 282. " *Botrys* L.
 283. *Chlorophytum amaniense* Engel.
 284. *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
 285. " *coronarium* L.
 286. " *frutescens* L.
 287. " *maximum* Ramond.
 288. " *segetum* L.
 289. *Cicer arietinum* L.
 290. *Cicuta virosa* L.
 291. *Cimicifuga cordifolia* Pursh.
 292. *Clarkia elegans* Dougl.
 293. " *pulchella* Pursh.
 294. *Claytonia perfoliata* Donn.
 295. *Clematis integrifolia* L.
 296. " *recta* L.
 297. " *Vitalba* L.
 298. *Cleome graveolens* Rafin.
 299. " *spinosa* Jacq.
 300. *Clerodendron Thomsonae* Balfour.
 301. " *trichotomum* Thunb.
 302. *Clethra arborea* Ait.
 303. *Clidemia hirta* D. Don.
 304. *Coix Lacryma-Jobi* L.
 305. *Coleus hybridus* Hort.
 306. *Colinsia bicolor* Benth.
 307. *Columnea gloriosa* Sprag.
 308. " *microphylla* Klotzsch et Hanst.
 309. *Colutea arborescens* L.

310. *Commelinia benghalensis* Forsk.
 311. *Conringia orientalis* Dum.
 312. *Coreopsis bicolor* Bosse.
 313. " *grandiflora* Nutt.
 314. " *tinctoria* Nutt.
 315. *Coriandrum sativum* L.
 316. *Coriaria myrtifolia* L.
 317. *Cornus alba* L.
 318. " *Mas* L.
 319. *Coronilla scorpioides* Koch.
 320. *Corydalis bulbosa* DC.
 321. " *lutea* DC.
 322. *Cosmos bipinnatus* Cav.
 323. *Cotoneaster aldenhamensis* Hort.
 324. " *bullata* Bois.
 325. " *Dammeri* C. Schneid.
 326. " *Dielsiana* Pritz.
 327. " *divaricata* Rehd. et Wilson.
 328. " *horizontalis* Decne.
 329. " *praecox* Hort.
 330. " *rotundifolia* Wall.
 331. " *salicifolia* Franc.
 332. *Cotula coronopifolia* L.
 333. *Cotyledon agavoidea* Bak.
 334. " *gibbiflora* Moç. et Sesse.
 335. *Crassocephalum rubens* S. Moore.
 336. *Crassula ericoides* Haw.
 337. " *longistyla* L.
 338. " *lycopodioides* Lam.
 339. " *portulacea* Lam.
 340. " *socialis* Schönl.
 341. " *tetragona* L.
 342. *Crataegomespilus* Dardari Jouin.
 343. *Crataegus Lavallei* Hérincq.
 344. *Crepis Dioscoridis* L.
 345. *Crocus aureus* Sibth. et Sm.

346.	Crocus vernus All.	
347.	Crucianella angustifolia L.	
348.	Cucumis Melo L.	
349.	Curcurbita maxima Duchesne.	
350.	" moschata Duchesne.	
351.	Cuphea ignea A.DC.	
352.	" lanceolata Ait.	
353.	Cupressus arizonica Greene.	
354.	" funebris Endl.	
355.	Cyclanthera explodens Naud.	
356.	Cynoglossum officinale L.	
357.	Cyperus alternifolius L.	
358.	" Papyrus L.	
359.	Cyphomandra betacea Sendt.	
360.	Cytisus praecox Bean.	
361.	" purpureus Scop.	
362.	" racemosus Hort.	
363.	" scoparius Link.	
364.	" versicolor × Brig.	
365.	Daboëcia polifolia D. Don.	
366.	Dahlia variabilis Desf.	
367.	Daphne acutiloba Rheder.	
368.	" Laureola L.	
369.	" Mezereum L.	
370.	Datura chlorantha Hook.	
371.	" meteloides DC.	
372.	" sanguinea Ruiz. et Pav.	
373.	" Stramonium L.	
374.	" " var.: Tatula.	
375.	Decaisnea Fargesii Franch.	
376.	Delphinium Ajacis L.	
377.	" cashmerianum Royle.	
378.	" Consolida L.	
379.	" hybridum Steph.	
380.	Desmodium gyrans DC.	
381.	Dianthus alpinus L.	

382. *Dianthus barbatus* L.
383. " *Caryophyllus* L.
384. " *cibrarius* Clem.
385. " *deltoides* L.
386. " *plumarius* L.
387. *Dicranostigma Franchetiana* Hort.
388. *Digitalis ambigua* Murr.
389. " *ferruginea* L.
390. " *fulva* \times Lindl.
391. " *lanata* Ehrh.
392. " *lutea* L.
393. " *purpurea* L.
394. *Dimorphotheca pluvialis* Moench.
395. *Dipsacus fullonum* L.
396. " *sylvestris* Mill.
397. *Dipteracanthus speciosus* Presl.
398. *Dischidia benegalensis* Colebr.
399. *Doronicum caucasicum* Bieb.
400. " *Pardalianches* L.
401. *Dorstenia Contrajerva* L.
402. *Dracocephalum Moldavica* L.
403. *Drosera capensis* L.
404. *Drymonia spectabilis* Mart.
405. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
406. *Echeveria glauca* Baker.
407. " *turgida* Hort.
408. *Echinops Ritro* L.
409. *Elatostema sesquifolium* Hassk.
410. *Eleocharis palustris* R. Br.
411. *Elodea canadensis* Mich.
412. " *densa* Casp.
413. *Elymus arenarius* L.
414. *Emilia sonchifolia* D.C.
415. *Epidendrum 'O Brieneanum* Rolfe.
416. *Epilobium angustifolium* L.
417. " *roseum* Schreb.

418. *Eranthis hyemalis* Salisb.
419. *Eremurus robustus* Regel.
420. *Erigeron alpinus* Lam.
421. " *macranthus* Nutt.
422. *Erodium cicutarium* L'Hérit.
423. *Eryngium planum* L.
424. *Eschscholzia californica* Cham.
425. *Eucharidium concinnum* Fisch. et Mey.
426. " *grandiflora* Planch. et Linden.
427. *Eugenia costaricensis* Berg.
428. " *uniflora* Berg.
429. *Eupatorium cannabinum* L.
430. " *petiolare* Hort.
431. *Euphorbia aphylla* Brouss.
432. " *globosa* Sims.
433. " *Lathyris* L.
434. *Evonymus europeus* L.
435. " *fimbriatus* Wall.
436. " *latifolius* Scop.
437. " *nanus* Biep.
438. *Fagopyrum esculentum* Moench.
439. " *tataricum* Gaertn.
440. *Ficinia Poiretii* Kunth.
441. *Fragaria vesca* L.
442. *Fritillaria Meleagris* L.
443. *Funkia subcordata* Spreng.
444. *Gaillardia lanceolata* Hort.
445. " *picta* Hort.
446. *Galega officinalis* L.
447. " " " var.: *persica*.
448. *Galeopsis pyrenaicum* Bartl.
449. *Galium tenuissimum* Griseb.
450. *Galtonia candicans* Decn.
451. *Gasteria Armstrongii* Haw.
452. " *mollis* Haw.
453. " *picta* Haw.

454. *Gasteria subverrucosa* Haw.
 455. " *trigona* Haw.
 456. *Gaultheria Shallon* Pursh.
 457. *Gentiana Cruciatum* L.
 458. " *Kesselringi* Regel.
 459. *Geranium albiflorum* Ledeb.
 460. " *macrorrhizum* L.
 461. " *nodosum* L.
 462. " *pratense* L.
 463. " *sanguineum* L.
 464. " *sibiricum* L.
 465. *Gesneria cardinalis* Lehm.
 466. *Geum urbanum* L.
 467. *Gilia aggregata* Spreng.
 468. " *hybrida* Hort.
 469. " *densiflora* Benth.
 470. " *tricolor* Benth.
 471. *Gladiolus andongensis* Welw.
 472. " *primulinus* Baker.
 473. *Glaucium flavum* Crantz.
 474. " *Serpieri* Heldr.
 475. *Gleditschia triacanthos* L.
 476. *Gloriosa Rothschildiana* O'Brien.
 477. " *simplex* L.
 478. " " " var.: *Plantii*.
 479. " *superba* L.
 480. *Glottiphyllum depressum* N. E. Brown.
 481. " *difforme* N. E. Brown.
 482. " *fragrans* Schwantes.
 483. " *latum* N. E. Brown.
 484. " *Marlothii* Schwantes.
 485. *Glycine Soja* Sieb. et Zucc.
 486. *Gossypium barbadense* L.
 487. " *herbaceum* L.
 488. " " " var.: *hirsutum*.
 489. " " " var.: *religiosum*.

490. *Gypsophila elegans* Bieb. 100
491. " *paniculata* L. 100
492. " *muralis* L. 100
493. *Haemanthus albiflos* Jacq. 100
494. *Halesia carolina* L. 100
495. *Hebenstretia comosa* Hochst. 100
496. " *dentata* L. 100
497. *Hedychium Horsfieldii* R. Br. 100
498. *Hedypnois globulifera* Lam. 100
499. *Hedysarum multijugum* Maxim. 100
500. *Helenium autumnale* L. 100
501. *Helianthella quinquenervis* A. Gray. 100
502. *Helianthemum guttatum* Mill. 100
503. " *variabile* Spach. 100
504. " *vulgare* Gaertn. 100
505. *Helianthus annuus* L. 100
506. *Helichrysum bracteatum* Andr. 100
507. *Heliopsis scabra* Dun. 100
508. *Heliotropium peruvianum* L. 100
509. *Helipterium roseum* Benth. 100
510. *Helxine Soleirolii* Reg. 100
511. *Hemerocallis minor* Mill. 100
512. *Heracleum Spondylium* L. 100
513. *Hesperis matronalis* L. 100
514. *Heterospermum Xanti* A. Gray. 100
515. *Heuchera sanguinea* Engelm. 100
516. *Heurnia Penzigi* N. E. Brown. 100
517. *Hibiscus gossypinus* Thunb. 100
518. " *syriacus* L. 100
519. " *Trionum* L. 100
520. *Hieracium aurantiacum* L. 100
521. " *lanatum* Waldst. et Kit. 100
522. *Hippocratea multisiliquosa* L. 100
523. *Humulus Lupulus* L. 100
524. *Hyacinthus amethystinus* L. 100
525. *Hydrolea spinosa* L. 100

526. *Hyoscyamus albus* L.
 527. " *aureus* L.
 528. " *niger* L.
 529. " " " var.: *agrestis*.
 530. *Hypericum Androsaemum* L.
 531. " *calycinum* L.
 532. " *Kalmianum* L.
 533. " *Moserianum* André.
 534. *Hyssopus officinalis* L.
 535. *Iberis amara* L.
 536. " *semperflorens* L.
 537. " *umbellata* L.
 538. *Ilex Aquifolium* L.
 539. " " " var.: *fructo lutea*.
 540. " *laevigata* A. Gray.
 541. " *laevigata* A. Gray. var.: *polycarpa*.
 542. *Impatiens Balsamina* L.
 543. " *parviflora* DC.
 544. *Inula Helenium* L.
 545. *Ipomoea purpurea* Roth.
 546. *Iris graminea* L.
 547. " *ochroleuca* L.
 548. " *Pseudacorus* L.
 549. " *sibirica* L.
 550. " *xiphioides* Ehrh.
 551. " *Xiphium* L.
 552. *Isatis tinctoria* L.
 553. *Iva xanthifolia* Nutt.
 554. *Jussiaea longifolia* DC.
 555. " *suffruticosa* L.
 556. *Kaempferia marginata* Carey.
 557. *Kalanchoë Faustii* Font.
 558. " *kewensis* × Hort.
 559. *Klugia Notoniana* A.DC.
 560. *Kochia scoparia* Schrad.
 561. " *trichophylla* × Hort.

562. *Laburnum alpinum* J. Presl. 202
 563. " *anagyroides* Medic. 202
 564. *Lactuca perennis* L. 202
 565. " *virosa* L. 202
 566. *Lagenaria vulgaris* Ser. 202
 567. *Lathyrus latifolius* L. 202
 568. " *Nissolia* L. 202
 569. " *odoratus* L. 202
 570. *Lavandula vera* DC. 202
 571. *Lavatera trimestris* L. 202
 572. *Layia elegans* Torr. et Gray. 202
 573. *Lens esculenta* Moench. 202
 574. *Leonurus Cardiaca* L. 202
 575. *Leontopodium alpinum* Cass. 202
 576. *Lepidium ruderale* L. 202
 577. " *sativum* L. 202
 578. *Leptosyne Stillmanni* A. Gray. 202
 579. *Leucojum aestivum* L. 202
 580. *Levisticum officinale* Koch. 202
 581. *Liatris spicata* Willd. 202
 582. *Ligustrum ovalifolium* Hassk. 202
 583. " *vulgare* L. 202
 584. " " " var.: *atrovirens*. 202
 585. " " " " *fructo-lutea*. 202
 586. *Lilium Martagon* L. 202
 587. *Limnobium bogotensis* Karst. 202
 588. *Limnocharis emarginata* Humb. et Bonpl. 202
 589. *Linaria caesia* DC. 202
 590. " *Cymbalaria* Mill. 202
 591. " *maroccana* Hook.f. 202
 592. " *vulgaris* Mill. 202
 593. *Lindmania penduliflora* Stapf. 202
 594. *Linum africanum* L. 202
 595. " *austriacum* L. 202
 596. " *decumbens* Desf. 202
 597. " *grandiflorum* Desf. 202
 598. " *flavum* L. 202

599. *Linum perenne* L. 600. *" usitatissimum* L. 601. *Littonia modesta* Hook. 602. *Lobelia Erinus* L. 603. *" inflata* L. 604. *" syphilitica* L. 605. *Lonicera Henryi* × Hort. 606. *Lophantus scrophulariaefolius* Benth. 607. *Lotus Tetragonolobus* L. 608. *Ludwigia palustris* Ell. 609. *" " " var: Mulertii.* 610. *Lunaria annua* L. 611. *Lupinus angustifolius* L. 612. *" luteus* L. 613. *" ornatus* Dougl. 614. *" perennis* L. 615. *" polyphyllus* Lindl. 616. *Luzula albida* DC. 617. *Lychnis chalcedonica* L. 618. *" Coeli-rosa* Desr. 619. *" Githago* Scop. 620. *" " " var.: bicolor.* 621. *" " " Milas.* 622. *" Viscaria* L. 623. *Lycopersicum esculentum* (Mill) Hay. 624. *Lysimachia vulgaris* L. 625. *Lythrum Salicaria* L. 626. *Madia sativa* Molina. 627. *Magnolia Soulangiana* Soul. 628. *Malcolmia maritima* Ait. 629. *Malope trifida* Cav. 630. *Malus floribunda* Sieb. 631. *" " " var.: atropurpurea.* 632. *" sargentii* Ehr. 633. *" Scheideckeri* Zabel. 634. *" theifera* Rehd.

635. *Malva Alcea* L. L. 100
 636. " *crispa* L. L. 100
 637. " *moschata* L. L. 100
 638. " " *var.: alba.* L. 100
 639. " *sylvestris* L. L. 100
 640. " *verticillata* L. L. 100
 641. *Marrubium vulgare* L. L. 100
 642. *Matriçaria africana* Berg. M. 100
 643. " *Chamomilla* L. M. 100
 644. " *eximia* Desf. M. 100
 645. *Maurandia erubescens* A. Gray. M. 100
 646. " *scandens* A. Gray. M. 100
 647. *Melaleuca acuminata* F. Muell. M. 100
 648. *Mentzelia Lindleyi* Torr. et Gray. M. 100
 649. *Mercurialis annua* L. M. 100
 650. *Mesembryanthemum bracteatum* Ait. M. 100
 651. " *Brunthalerii* Haw. M. 100
 652. " *concavum* Haw. M. 100
 653. " *cordifolium* L. M. 100
 654. " *lunatum* Willd. M. 100
 655. " *molle* Ait. M. 100
 656. " *roseum* Willd. M. 100
 657. " *turbinatum* Jacq. M. 100
 658. *Mespilus germanica* L. M. 100
 659. *Mimosa pudica* L. M. 100
 660. *Mimulus luteus* L. M. 100
 661. *Mirabilis Jalapa* L. M. 100
 662. " *Wrightiana* A. Gray. M. 100
 663. *Momordica Charantia* L. M. 100
 664. *Monarda didyma* L. M. 100
 665. *Morinda citrifolia* L. M. 100
 666. *Murraya exotica* L. M. 100
 667. *Muscari armeniacum* Leichtlin. M. 100
 668. " *botryoides* Mill. M. 100
 669. *Myosotis alpestris* Schmidt. M. 100
 670. " *sylvatica* (Ehrh.) Hoffm. M. 100

671. *Myrrhis odorata* Scop.
672. *Myrtus communis* L.
673. *Nemesia floribunda* Lehm.
674. " *versicolor* E. Mey.
675. *Nemophila Menziesii* Hook. et Arn.
676. *Nepenthes gracilis* Korth.
677. *Nepeta Mussini* Spreng.
678. *Nesaea Robertsii* F. Muell.
679. *Neslia paniculata* Desv.
680. *Nicandra physaloides* Gaertn.
681. *Nicotiana Tabacum* L.
682. *Nigella damascena* L.
683. " *sativa* L.
684. *Nolana prostrata* L.
685. *Ochna multiflora* DC.
686. *Ocimum Basilicum* L.
687. *Oenanthe pimpinelloides* L.
688. *Oenothera biennis* L.
689. " *Drummondii* Hook.
690. " *rosea* Ait.
691. " *Whitneyi* A. Gray.
692. *Olea europaea* L.
693. *Olearia Haastii* Hook. f.
694. *Ononis spinosa* L.
695. *Onopordon Acanthium* L.
696. *Ornithogalum longebracteatum* Jacq.
697. *Ornithogalum narbonense* L.
698. " *nutans* L.
699. *Orobanche Hederae* Duby.
700. *Oryza sativa* L. var.: *atropurpurea*.
701. " " " " : *Carolineana*.
702. " " " " : *glutinosa*.
703. " " " " : *mutica*.
704. " " " " : *perennis*.
705. *Othake texanum* Bush.
706. *Palisota bracteosa* C.B. Clarke.

707. *Panicum sanguinale* L. 1. simplicifolium 229
 708. *Papaver nudicaule* L. 2. brachycarpum 230
 709. " *orientale* L. 3. oblongum 231
 710. " *Rhoeas* L. 4. apiculatum 232
 711. " *somniferum* L. 5. involucratum 233
 712. *Parthenocissus tricuspidata* Planch. 6. rugosum 234
 713. *Passiflora suberosa* L. 7. quadrangularis 235
 714. *Pavonia spinifex* Cav. 8. rhomboides 236
 715. *Pedicularis palustris* L. 9. pedicularis 237
 716. *Pedilanthus carinatus* Spreng. 10. ciliolatus 238
 717. " *tithymaloides* Poit. 11. ciliolatus 239
 718. *Pelargonium tetragonum* L' Hérit. 12. rotundatum 240
 719. " *Willdenowii* Link. 13. rotundatum 241
 720. *Pellionia Daveauana* N.E. Br. 14. tenuissima 242
 721. " *pulchra* N.E. Br. 15. tenuissima striatula 243
 722. *Penstemon barbatus* Roth. 16. secundus 244
 723. " *confertus* Dougl. 17. secundus 245
 724. " *gentianoides* Poir. 18. secundus 246
 725. *Peperomia arifolia* Miq. 19. secundus 247
 726. " *eburnea* Linden. 20. secundus 248
 727. " *Fenzlei* Regel. 21. secundus 249
 728. " *metallica* Lind. et Rod. 22. secundus 250
 729. " *nummularifolia* H.B. et K. 23. secundus 251
 730. " *obtusifolia* A. Dietr. 24. secundus 252
 731. " *pereskiaeifolia* H.B. et K. 25. secundus 253
 732. " *pulchella* A. Dietr. 26. secundus 254
 733. " *resedaeflora* Linden. et André. 27. secundus 255
 734. " *scandens* Ruiz. et Pav. 28. secundus 256
 735. " *urocarpa* Fisch. et Mey. 29. secundus 257
 736. " *velutina* Linden. et André. 30. secundus 258
 737. *Perilla ocyoides* L. 31. secundus 259
 738. *Pernettya mucronata* Gaudich. 32. secundus 260
 739. *Petunia violacea* Lindl. 33. secundus 261
 740. *Phacelia tanacetifolia* Benth. 34. secundus 262
 741. *Phalaris arundinacea* L. 35. secundus 263
 742. *Phaseolus multiflorus* Willd. 36. secundus 264

743. *Phaseolus vulgaris* L.
744. *Philadelphus coronarius* L.
745. *Phlox Drummondii* Hook.
746. " *paniculata* L.
747. *Physalis Alkekengi* L.
748. *Physocarpus opulifolius* Maxim.
749. *Physospermum commutatum* Spreng.
750. *Phytolacca decandra* L.
751. *Pilea callitrichoides* Blume.
752. " *repens* Liebm.
753. " *Spruceana* Wedd.
754. *Piper peltatum* L.
755. *Pistia Stratiotes* L.
756. *Pisum sativum* L.
757. *Pitcairnia maidifolia* Decn.
758. *Plantago arborescens* Poir.
759. " *Bellardi* All.
760. " *maritima* L.
761. " *Psyllium* L.
762. " *purpurascens* Willk.
763. *Platycodon grandiflorum* A.DC.
764. " " " var.: Marissii.
765. *Podophyllum peltatum* L.
766. *Poncirus trifoliatus* Rafin.
767. *Portulaca Gilliesii* Hook.
768. *Potentilla fruticosa* L.
769. " *recta* L.
770. *Poterium officinale* A. Gray.
771. " *Sanguisorba* L.
772. *Primula Auricula* L.
773. " *elatior* Jacq.
774. " *japonica* A. Gray.
775. *Prunella grandiflora* Jac.
776. " *vulgaris* L.
777. *Prunus avium* L.
778. " *insititia* L.

779. *Prunus Laurocerasus* L.
 780. " " " var.: *compacta*.
 781. " " " " " *Schipkaënsis*.
 782. *Psidium Cattleianum* Sabine.
 783. *Pyracantha crenulata* Roem.
 784. *Pyrethrum parthenifolium* Willd.
 785. *Pyrus baccata* L.
 786. *Quercus pedunculata* Ehrh.
 787. *Ranunculus muricatus* L.
 788. " *ophioglossifolius* Vill.
 789. *Raphiolepus ovata* Briot.
 790. *Reseda alba* L.
 791. " *odorata* L.
 792. " *virgata* Boiss. et Reut.
 793. *Rhagadiolus edulis* Gaertn.
 794. " *Hedypnois* All.
 795. *Rhamnus cathartica* L.
 796. " *Frangula* L.
 797. *Rheum compactum* L.
 798. " *Ribes* L.
 799. " *undulatum* L.
 800. *Rhipsalis Cassytha* Gaertn.
 801. " *clavata* Web.
 802. " *cibrata* Lem.
 803. " *Houilletiana* Lam.
 804. " *paradoxa* Salm-Dyck.
 805. *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.
 806. *Rhoeo discolor* Hance.
 807. *Rhynchosia phaseoloides* DC.
 808. *Ribes Grossularia* L.
 809. " *nigrum* L.
 810. " *oxyacanthoides* L.
 811. " *rubrum* L.
 812. " *sanguineum* Pursh.
 813. *Ricinus communis* L.
 814. *Rivina aurantiaca* Warsz.

815. *Rivina humilis* L.
816. " *tinctoria* Ham.
817. *Rodgersia podophylla* A. Gray.
818. *Rosa canina* L.
819. " *ferruginea* Vill.
820. " *gallica* L.
821. " *Moyessi* Hemsl. et Wils.
822. " *moschata* Herrm.
823. " *ruginosa* L.
824. " *Schrenkiana* Crèp.
825. " *sericea* Lindl.
826. *Rubus phoenicolasmus* Maxim.
827. *Rudbeckia hirta* L.
828. " *Newmanni* Laud.
829. " *purpurea* L.
830. " *speciosa* Wend.
831. *Ruellia noctiflora* A. Gray.
832. " *rosea* Hemsl.
833. *Rumex aquaticus* L.
834. " *Patientia* L.
835. *Ruta graveolens* L.
836. *Sagittaria sagittifolia* L.
837. *Salvia argentea* L.
838. " *Beckeri* Trautv.
839. " *cleistogama* De Bary. et Paul.
840. " *glutinosa* L.
841. " *hispanica* L.
842. " *Horminum* L.
843. " *officinalis* L.
844. " *pratensis* L.
845. " *schiediana* Stapf.
846. " *splendens* Ker-Gawl.
847. " *tiliaeefolia* Vahl.
848. " *Verbenaca* L.
849. " *virgata* L.
850. " *viridis* L.

851. *Sambucus niger* L.
 852. " *racemosa* L.
 853. *Santolina Chamaecyparissus* L.
 854. " *pinnata* Viv.
 855. *Sanvitalia procumbens* Lam.
 856. *Saponaria officinalis* L.
 857. *Saracha Jaltomata* Schlecht.
 858. *Satureia hortensis* L.
 859. " *montana* L.
 860. *Saxifraga caespitosa* L.
 861. " *Cotyledon* L.
 862. " *crassifolia* L.
 863. " *umbrosa* L.
 864. *Scabiosa maritima* L.
 865. " " L. var.: *nana*.
 866. *Schismatoglottis Robelinii* Linden.
 867. *Schizanthus wisetonensis* Hort.
 868. " " " var.: *giganteus*.
 869. *Scilla festalis* Salisb.
 870. " *hispanica* Mill.
 871. " *sibirica* Andr.
 872. *Scindapsus Cuscuaria* Presl.
 873. *Scolymus maculatus* L.
 874. *Scorpiurus muricata* L.
 875. *Scrophularia nodosa* L.
 876. *Securinega fluggeoides* Muell.
 877. *Sedum purpureum* Link.
 878. " *spectabile* Bor.
 879. " *Stahlii* Solms.
 880. *Sempervivum arachnoideum* L.
 881. " *Braunii* Funk.
 882. " *canariense* L.
 883. " *fimbriatum* Schnittsp. et C. B. Lehm.
 884. " " " " " var.: *rosea*.
 885. " *glaucum* Tenore.
 886. " *(Aeonium) Haworthii* Hort.
 887. " *pyrenaicum* Lamotte.

888. *Sempervivum rubellum* Timb.
889. " *tectorum* L. var.: *Mettenianum*.
890. " *villosum* Ait.
891. *Senecio articulatus* Sch. Bip.
892. " *clivorum* Maxim.
893. " *maritimus* L.
894. " *pendulus* Sch.
895. " *speciosus* Willd.
896. " *stapeliaeformis* Haw.
897. *Sequoia sempervirens* Endl.
898. *Setaria palmifolia* (Willd.) Stapf.
899. " *Poiretiana* Kunth.
900. *Sicyos angulata* L.
901. *Sidalcea malvaeflora* A. Gray.
902. *Sideritis canariensis* L.
903. *Silene Armeria* L.
904. " *gallica* L.
905. " *Schafta* Gmel.
906. *Silphium perfoliatum* L.
907. *Silybum Marianum* Gaertn.
908. *Sinningia speciosa* Benth. et Hook.
909. *Solanum Capsicastrum* Link.
910. " *Dulcamara* L.
911. " *nigrum* L.
912. *Solidago canadensis* L.
913. *Solidago humilis* Herb.
914. " *rugosa* Mill.
915. " *Virgaurea* L.
916. *Sorbaria sorbifolia* A. Br.
917. *Sorbus Aucuparia* L.
918. *Sparganium ramosum* Huds.
919. *Spartium junceum* L.
920. *Spiraea decumbens* Koch.
921. " *salicifolia* L.
922. " *Ulmaria* L.
923. *Streptocarpus hybridus* × Hort.

924. *Streptocarpus Rexii* Lindl.
925. " *Wendlandii* Spreng.
926. *Symporicarpos orbiculatus* Moench.
927. " *racemosus* Michx.
928. *Syringa vulgaris* L.
929. *Tacca macrantha* Limpr.
930. *Tagetes erecta* L.
931. " *patula* L.
932. " " var.: *nana*.
933. " *signata* Bartl.
934. *Taraxacum kok-saghyz* Rodin.
935. " *officinale* Wigg.
936. *Taxus baccata* L.
937. *Tellima grandiflora* R. Br.
938. *Tetranema mexicanum* Benth.
939. *Teucrium Botrys* L.
940. *Thalictrum aquilegifolium* L.
941. " *minus* L.
942. *Thermopsis fabacea* D.C.
943. *Thymus Serpyllum* L.
944. *Tinantia fugax* Schneidw.
945. *Tolpis barbata* Gaertn.
946. *Torenia Fournieri* Lindl.
947. *Tradescantia virginiana* L.
948. *Tragopogon porrifolius* L.
949. *Tribulus terrestris* L.
950. *Trichodiadema bulbosa* Schwantes.
951. *Trichosporum pulchrum* Blume.
952. *Trifolium arvense* L.
953. " *pratense* L.
954. *Trigonella caerulea* Ser.
955. " *Foenum-graecum* L.
956. *Trollius asiaticus* L.
957. *Tropaeolum majus* L.
958. " *peregrinum* L.
959. *Tulipa Batalinii* Regel.

960. *Tulipa Eichleri* Regel.
 961. " *Fosteriana* Hoog.
 962. " *Gesneriana* L.
 963. " " *L. var.: Darwin.*
 964. " *Kaufmanniana* Regel.
 965. " *patens* Agard.
 966. " *praestans* Hoog.
 967. " *sylvestris* L.
 968. " *tarda* Stapf.
 969. " *turkestanica* Regel.
 970. *Urospermum picroides* F. W. Schmidt.
 971. *Ursinia anthemoides* Gaertn.
 972. *Urtica cannabina* L.
 973. " *moroides* Wedd.
 974. " *pilulifera* L.
 975. *Veltheimia viridifolia* Jacq.
 976. *Verbascum Blattaria* L.
 977. " *gnaphalodes* Bieb.
 978. " *Lychnitis* L.
 979. " *nigrum* L.
 980. " *phlomoides* L.
 981. " *pulverulentum* Vill.
 982. " *thapsiforme* Schrad.
 983. " *Thapsus* L.
 984. *Verbena hybrida* Hort.
 985. " *officinalis* L.
 986. " *venosa* Gill. et Hook.
 987. *Veronica arvensis* L.
 988. " *longifolia* L.
 989. " *repens* DC.
 990. " *speciosa* R. Cunn.
 991. " *spicata* L.
 992. " *Teucrium* L.
 993. *Viburnum Opulus* L.
 994. " " " var.: *fructo-lutea*.
 995. " *Lantana* L.

996. *Vicia Ervilia* Willd.
997. " *Faba* L.
998. " *lutea* L.
999. " *unijuga* A. Br.
1000. *Viola cornuta* L.
1001. " *odorata* L.
1002. " *tricolor* L.
1003. " " *L. var.: arvensis.*
1004. *Xanthium spinosum* L.
1005. *Zea Mays* L.
1006. *Zinnia elegans* Jacq.
1007. " *Haageana* Regel.
1008. " *pauciflora* L.
1009. " *verticillata* Andr.

Le Directeur du Jardin
V. J. KONINGSBERGER.

Le Jardinier-Chef
D. J. ROMEYN.

UTRECHT, Décembre 1949.

990. " spicata L. 100
 991. " Teucrium L. 100
 992. Viburnum Opulus L. 100
 993. " " var.: fructo-lutea. 100
 994. " Lantana L. 100