



Index seminarum Horti Academici Rheno-Trajectini.

<https://hdl.handle.net/1874/452841>

INDEX SEMINUM HORTI ACADEMICI RHENO-TRAJECTINI.

1851.

Acacia paradoxa DC.
Acaena sanguisorba Vahl.
Acer Negundo L.
— striatum Lam.
Achillea abrotanifolia L.
— crithmifolia W. et K.
— Gerberi W.
— lanata Spr.
Achyranthes sanguinolenta Crantz.
Aconitum Anthora L.
— augustum.
— barbatum Patr.
— decorum Rehb.
— elatum Majjer.
— hirsutum.
— Lycoclonum L.
— Napellus L.
— orientale Mill.
— pyrenaicum L.
— Stoerkianum Rehb.
Actaea racemosa L.
Adenocarpus foliosus DC.
Adenophora liliifolia Ledb.
Adesmea muricata DC.
Adonis autumnalis L.
Aegilops ovata L.
— squarrosa L.
Aerva lanata Juss.
Aesulus flava Ait.
Aethusa Cynapium L.
Agathaea Bergeriana DC.
Agave geminiflora Braude.
Ageratum conyzoides L.
— japonicum.
Alchemilla alpina L.
Allionia nyctaginea Mx.
Allium carinatum L.
— cepaeforme Don.
— coeruleum Pall.
— fallax Schult.
— glaucum Schrad.
— magicum L.
— Moly L.
— proliferum Schrad.
— rubellum MB.
Alnus cordifolia Tenor.
Alonsoa urticaefolia Steud.
Alsine globosa C. A. M.
Astroemeria versicolor R. et P.
Althaea rosea Cav.
Alyssum atlanticum Desf.
— calycinum L.
— edentulum W. et K.
— gemonense L.
— hirsutum MB.
— micranthum F. et M.
— montanum L.
Amaranthus bullatus Bess.
— caulatus L.
— hypochondriacus L.
— nepalensis Horn.
— oleraceus L.
— paniculatus L.
— pendulus Hort.
— retroflexus L.
— rhombus R. Br.
— sanguineus L.
— tenuifolius W.
— tricolor L.
Amethystea coerulea L.
Ammannia senegalensis Lam.

Ammi glaucifolium L.
— majus L.
Ammobium alatum R. Br.
Amsinckia angustifolia Lehm.
Anacyclus bicolor Pers.
— radiatus Loisl.
— tomentosus DC.
Anagallis arvensis L.
— coerulea All.
— indica Hornsch.
— Philippii Hort.
Anchusa capensis Thunb.
— tinctoria L.
Androsace elongata L.
Anemone pensylvanica L.
— virginica L.
Anethum graveolens L.
Anoda cristata Schlehd.
Anomatheca orientata Lindl.
Anthemis altissima L.
— arvensis L.
— chrysoleuca Gay.
— cotula L.
— fruticulosa MB.
— incrassata Loisl.
— maritima L.
— retusa Delil.
Anthyllis polycephala Desf.
— Vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
Anychia dichotoma Mx.
Aquilegia atropurpurea W.
— elata Ledb.
— formosa Fisch.
— glandulosa Fisch.
— hybrida Sims.
— Skinneri Hook.
— Sternbergii Rehb.
— vulgaris L.
Arabis alpina L.
— canescens Wulf.
— ciliata R. Br.
— Halleri L.
— hirsuta Scop.
— pumila Wulf.
— stellulata Bertol.
— stenopetala W.
Arenaria canadensis Pers.
— coerulea
— glandulosa Jacq.
Argemone grandiflora Sweet.
— mexicana L.
Argyrocarpus setosus R. Br.
Aristotelia Macqui Herit.
Armeria alliacea W.
Artemisia arborescens L.
— glauca Pall.
— rupestris L.
Arthropodium paniculatum R. Br.
Arum italicum Mill.
Asclepias curassavica L.
Asperula tinctoria L.
Asphodelus clavatus Roxb.
— intermedius Horn.
— luteus L.
— ramosus L.
Aster cordifolius L.
— tataricus L. fil.
Astragalus alopecuroides L.
— asper Jacq.
— baeticus L.

Astragalus galegiformis L.
— hamosus L.
— odoratus Lam.
— pentaglottis L.
— vimineus Pall.
Astrantia major L.
Athamanta macedonia Spr.
Atriplex hortensis L.
— sibirica L.
Atropa Balladonna L.
— mandragora L.
Avena brevis Roth.
— fatua L.
— norwegica Tenor.
— nuda L.
— — var. chinensis.
— orientalis Schreb.
— pensylvanica L.
— pilosa MB.
— sativa L. var. sem. nigr.
— strigosa Schreb.
Axyris amaranthoides L.
Balsamita ageratifolia Desf.
Barkhausia foetida DC.
— rubra Moench.
— scariosa Rehb.
Bartonia aurea Lindl.
Batatas heterophylla C. Don.
Begonia Evansiana Andr.
— hirtilla Link.
Bellium bellidiflorum L.
Berberis Aquifolium Pursh.
Berteroa orbiculata DC.
Beta Cicla L.
Bidens chrysanthemoides Mx.
— tripartita L.
Bifora flosculosa MB.
Billardiera scandens Sm.
Biscutella ciliata DC.
— Columnae Tenor.
— lyrata L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— chenopodioides Lam.
— virgatum L.
Borago officinalis L.
Bossieva rufa R. Br.
— scolopendrifolia R. Br.
Brassica baliarica Rehb.
— Eruca L.
— mesopotamica Bh.
Briza maxima L.
Bromus elatior L.
— mollissimus Ledeb.
— secalinus L.
— vestitus Schrad.
— wolgensis Spr.
Browallia demissa L.
— elata L.
Bryonia dioica Jacq.
Buddleia connata R. et P.
Bulbine annua W.
— frutescens W.
— semibarbata Spr.
Bunias orientalis L.
Bunium peucedanoides MB.
Buphtalmum salicifolium L.
Bupleurum fruticosum L.
— heterophyllum Lk.
— rotundifolium L.
Cakile americana Nutt.
Calandrinia Andrewsii Don.

Calandrinia compressa Schrad.
— discolor Schrad.
— elegans.
— Menziesii Hook.
— nitida DC.
— paniculata DC.
— parviflora Hort.
— sericea Hook.
Calceolaria rugosa R. et P.
Calendula Asterias F. et M.
— cristata Guss.
— muricata Kost.
— officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— bicolor Rehb.
Callistachys lanceolata Vent.
Callistemon lanceolatum DC.
— speciosum DC.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alpina. Jacq.
— americana L.
— carpatica L. fil.
— glomerata L.
— grandis Fisch.
— latifolia L.
— Loreyi Pollin.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— peregrina L.
— ramosissima Sm.
— rhomboidea L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
— vesula All.
Canna indica D.
— occidentalis Rosc.
Cannabis sativa L.
Capsicum sinense Jacq.
Carrichtera Vella DC.
Caragana arborescens Lam.
Cardiospermum Halicacabum L.
Carduus hystrix C. A. M.
Carex Eckloni Nees.
— fasciculata Willd.
Cassia schinifolia A. DC.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Celosia argentea L.
— virgata Jacq.
Celsia incarnata Hook.
— sublanata Ker.
Celtis australis L.
Centaurea Adami W.
— argentea L.
— calocephala W.
— Cyanus L. var. flor. alb.
— ovina Pall.
Cephalaria procera F. et M.
— tatarica R. et S.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerinthe auriculata Sims.
— major L.
Chamaepeuce stellata DC.
Chenopodium aristatum L.
— Quinoa W.
— serotinum L.
— Vulvaria L.
Chionanthus virginica L.
Chlamydomphora tridentata Ehrh.
Chloris barbata Sw.
Chorizandra stricta DC.

Chorizandra tenella DC.
Chorizema rhombeum R. Br.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— coronarium L.
— corymbosum L.
— frutescens L.
Ciccor arietinum L. var. fruct. nigr.
Cichorium Eadivia L. var. crisp.
Cirsium acule All.
Cistus creticus L.
— crispus L.
— hirsutus Lam.
— monspeliensis L.
— tauricus Presl.
— vaginatus Ait.
— villosus Lam.
Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Claytonia cubensis Bonpl.
— perfoliata W.
Clematis integrifolia L.
— stricta L.
— Vitalba L.
Cleome Blumeana Schult.
— muricata Schrad.
— spinosa L.
Cneorum tricoccon L.
Cnicus benedictus Gaertn.
Cochlearia officinalis L.
Coenolophium Fischeri Koch.
Colchicum autumnale L.
Collinsia bicolor Benth.
— grandiflora R. Br.
Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
— pumila Nutt.
Colutea orientalis Lam.
Commelina clandestina Mart.
— erecta L.
— Karwinskii Mart.
— stricta Desf.
Convolvulus babyliconus Tenor.
— Boerhaavii Spr.
Coreopsis lanceolata L.
Coriandrum sativum L.
Corispermum hyssopifolium L.
— Redowskii Fisch.
Coronilla valentina L.
Corydalis glauca Pursh.
Coryopsis diversifolia DC.
Cosmos sulphureus Cav.
Cotoneaster affinis Lindl.
— myerophylla Wahl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus pyracantha Pers.
Crepis americana Horn.
— hieracioides W. et K.
— latifolia Balb.
— rigida Kit.
Crotalaria trifoliatum W.
— villosa Thunb.
Crucianella molluginoides MB.
— patula L.
Crapina vulgaris Pers.
Cucumis Melo L.
Cupressus pendula Thunb.
— sempervirens L.
— torulosa Lamb.
Cynoglossum canescens W.
— montanum L.

Cynoglossum officinale L.
 Cytisus elongatus W. et K.
 — Laburnum L. var. quercifol.
 — nigricans L.
 — sessilifolius L.
 Dahlia coccinea Cav.
 — Merckii Lehm.
 — variabilis Desf.
 Datura laevis L. fil.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Delphinium Ajacis L.
 — augustum Kost.
 — Consolida L.
 — hirsutum Pers.
 — exaltatum Ait.
 — grandiflorum L.
 — ornatum Bouché.
 — palmatifidum DC.
 — urceolatum Jacq.
 — villosum Stev.
 Desmanthus virgatus Willd.
 Desmodium marylandicum DC.
 Dianthus arenarius L.
 — asper Willd.
 — atrovirens All.
 — barbatus L.
 — dentosus Fisch.
 — Mussini Horn.
 — plumarius L.
 — prolifer L.
 — punctatus Spr.
 — purpureus Lam.
 Diarrhena americana Beam.
 Dictamnus albus L.
 Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora Lam.
 — media Roth.
 — ochroleuca Jacq.
 — purpurea L.
 — var. monstrosa.
 — superba.
 — tomentosa Link.
 — tubiflora Link.
 Dimorphotheca hybrida DC.
 — pluvialis Moench.
 Diospyros Lotus L.
 Dipsacus pilosus L.
 Draba alpina L.
 Dracopcephalum Moldavica L.
 — peltatum L.
 — peregrinum L.
 Dryas octopetala L.
 Dyckia remotiflora Otto.
 Eecremocarpus scaber R. et P.
 Echinacea purpurea Moench.
 — serotina DC.
 Echinops hannaticus Rochel.
 — Ritro L.
 Echinum fastuosum Jacq.
 — orientale L.
 — strictum L.
 Echiheria gibbiflora DC.
 — secunda Bot. Reg.
 Edwardsia grandiflora Salisb.
 Elsholtzia cristata L.
 Elymus arenarius L.
 — hystrix L.
 — striatus W.
 Emilia sonchifolia DC.
 Emex spinosa Camb.
 Eudoptera aspera DC.
 — Dioscoridis DC.
 Erinus alpinus L.
 Erym Camelorum Spr.
 — dispersum Roxb.
 — Lens L.
 — Lenticula Schreb.
 — longifolium Tenor.
 — nigricans MB.
 Eryngium giganteum MB.
 — paniculatum Cav.
 Erysimum crassipes F. et M.
 — cuspidatum DC.
 — macranthum Tausch.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perowskianum F. et M.
 — virgatum Roth.
 Etschscholtzia californica Cham.
 Eutoca divaricata Benth.
 — multiflora Dougl.
 — Wrangeliana F. et M.
 Evonymus nanus MB.
 Exacum viscosum Sm.

Falcaria Rivini Host.
 Farsctia clypeata R. Br.
 — eriocarpa DG.
 Fedia Cornucopiae Vahl.
 Ferula sulcata Desf.
 Foeniculum vulgare Gaertn.
 Frankoa songifolia Cav.
 Fraxinus chinensis Roxb.
 Fritillaria imperialis L.
 — Melegris L.
 Fumaria anatolica Boiss.
 — lutea L.
 Funkia ovata Spr.
 — Sieboldiana Spr.
 Gaillarlia lanceolata Michx.
 — pulchella Fougér.
 — rustica Kost.
 Garidella Nigellastrum L.
 Genista candicans L.
 — radiata Scop.
 — sagittalis L.
 — sibirica L.
 Gentiana cruciata L.
 — Saponaria L.
 Geranium albidiflorum Ledeb.
 — divaricatum Ehrh.
 — cristatum Stev.
 — dissectum L.
 — laetum Ledeb.
 — lucidum L.
 — pratense L.
 — tabulare L.
 Geom nutans Poir.
 — virginianum L.
 Gilia capitata Dougl.
 — geminiflora Hook.
 — laciniata R. et P.
 — macrophylla.
 — millefolium H. Heideb.
 — multicaulis Benth.
 — tricolor Benth.
 Gladiolus floribundus Jacq.
 Glaucium bicolor Benth.
 — rubrum Sib.
 Glycyrrhiza glabra L.
 Gnaphalium angustifolium Sm.
 — canescens DC.
 — crassifolium L.
 — paniculatum Colla.
 — uliginosum L.
 Gomphrena globosa L.
 Goodia lotifolia Salisb.
 Gossypium arboreum L.
 — herbaceum L.
 Grammosciadium meoides DC.
 Gunnera scabra R. et P.
 Cuzmannia tricolor R. et P.
 Gypsophila repens L.
 Hablitzia tamnoides MB.
 Hedera Helix L.
 Hedyppnois caspica H. Hofn.
 — pendula Ball.
 — persica Fisch.
 Helysarium caucasicum MB.
 — coronarium L.
 — marylandicum L.
 Helianthemum laevipes Pers.
 — mutabile Pers.
 — polifolium Pers.
 — rhodanthum Dun.
 — variabile Spach.
 — vineale Pers.
 Helianthus Colossus Kze.
 — giganteus L.
 — ovatus Lehm.
 — patens Lehm.
 Heliohrysum angustifolium Don.
 — bracteatum W.
 — foetidum Moench.
 — fulgidum W.
 — orientale Gaertn.
 Heliotropium europaeum L.
 — indicum L.
 Helminthia echioides W.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Hemizonia congesta DC.
 Heracleum dissectum Ledeb.
 — flavescens Baumg.
 — lanatum Mx.
 Hermannia denudata L.
 Hesperis fragrans Fisch.
 — matronalis L.
 — nivea Baumg.
 — pinnatifida Michx.

Hemchera americana L.
 — divaricata Fisch.
 — rubifolia Fisch et Lull.
 Hibiscus Abelmoschus L.
 — esculentus L.
 — lavateroides Moric.
 — Manihot L.
 — palmatus Cav.
 — pedunculatus Thunb.
 — Richardsonii Lindl.
 — vesicarius Cav.
 Hieracium crassifolium Bernh.
 — dentatum Hopp.
 — glaucum All.
 — Ottonianum.
 — sabaudum L.
 — villosum L.
 Hiortzia linearis L.
 Hiptis spec.
 Hordeum distichon L.
 — hexastichum L.
 — trifurcatum.
 — vulgare L. var. sem. nigr.
 — Zeocriton L.
 Hymenoxis californica Hook.
 Hyoscyamus aureus L.
 — niger L.
 — pictus Bernh.
 — pusillus L.
 Hypericum hirsutum L.
 — reflexum L. fil.
 — tomentosum L.
 Hypochaeris arachnoidea Poir.
 Hypsopus officinalis L.
 Iberis amara L.
 — contracta Pers.
 — pubescens W.
 — umbellata L.
 Ilex aquifolium L. var. fol. varieg.
 — platyphylla Bark et Webb.
 Impatiens glandulifera Lindl.
 — grandiflora Lindl.
 Indigofera amoena Ait.
 — Anil L.
 — australis W.
 Ipomaea babilensis W.
 — maritima R. Br.
 — purpurea Lam.
 — rubrocoerulea Hook.
 — Scammonia L.
 — Schizoloma Kze.
 — triloba L.
 Ipomopsis elegans Lindl.
 Iris biflora L.
 — halophila Pall.
 — maritima Mill.
 — notha MB.
 — plicata Ait.
 — ruthenica Am.
 — sibirica L.
 — Xiphium L.
 Isatis tinctoria L.
 Johrenia dichotoma DC.
 Jurinaea alata Cass.
 Kalbfussia Mulleri Schulz.
 — Salzmanni Schulz.
 Kennedy monophylla Vent.
 — rubicunda Vent.
 Kitabelia vitifolia W.
 Knautia orientalis L.
 — propontica L.
 Krigia virginica W.
 Lactuca perennis L.
 — Scariola L.
 — virosa L.
 Lagurus ovatus L.
 Lallelantia peltata F. et M.
 — sibirica F. et M.
 Lamarckea aurea Moench.
 Lastenia glabrata Lindl.
 Lathyrus Aphaca L.
 — articulatus L.
 — azureus Hort.
 — Cicera L.
 — Clymenum L.
 — cornutus Spr.
 — inconspicuus L.
 — latifolius L.
 — lusitanicus Mart.
 — Oehrus DC.
 — odoratus L.
 — purpureus Desf.
 — sativus L.
 — tingitanus L.

Lavandula Stoechas L.
 Lavatera arborea L.
 — maritima Gouan.
 — Olbia L.
 — punctata AH.
 — salvitellensis Brign.
 Leontodon hispidus L.
 Lepidium incisum Roth.
 — latifolium L.
 — ruderale L.
 Leptochloa filiformis R. et S.
 Leptosiphon densiflorus Benth.
 Leptospermum flavescens Sm.
 Leucas indica R. Br.
 Leuceria senecioides Hook.
 Leucocarpus alatus Don.
 Ligusticum alatum Spr.
 Ligustrum japonicum Thunb.
 Lilium Martagon L.
 Limnanthes Douglasi R. Br.
 Linaria arvensis Desf.
 — delphinoides Cav.
 — genistaefolia Mill.
 — juncea DC.
 — Loeselii Schrad.
 — minor Desf.
 — Perezii Gay.
 — praetermissa Delatre.
 — sparteae Hoffm.
 — supina L.
 — triphylla W.
 — versicolor Moench.
 Linnum grandiflorum Desf.
 — monogynum Forst.
 — verticillatum L.
 Lithospermum officinale L.
 Loasa grandiflora L.
 — lateritia Gill.
 — neglecta Kze.
 Lobelia Richardsonii.
 — submensa Cunningham.
 Lolium temulentum L.
 Lomandra longifolia Labil.
 Lonas inodora Gaertn.
 Louicera alpigena L.
 — orientalis Lam.
 — parviflora Lam.
 Lopezia coronata And.
 — elegans.
 — hirsuta Jacq.
 — racemosa Cav.
 Lophospermum scandens Don.
 Lotus albidus Lodd.
 — edulis L.
 — rotundifolius.
 Lubinia mauritiana Spr.
 Lunaria biennis Moench.
 — rediviva L.
 Lupinus albus L.
 — bicolor Lindl.
 — Cruikshanksii Hook.
 — Dicksonii.
 — Douglasii Agardh.
 — exaltatus Zucc.
 — flexuosa Dougl.
 — hirsutus L.
 — luteus L.
 — mutabilis Sweet.
 — perennis L.
 — pilosus W.
 — purpureus.
 — robustus.
 — Termis Forsk.
 — tristis Benth.
 — villosus W.
 Lychnis apetala L.
 — calcedonica L.
 — coeli rosa Desr.
 — coronaria Desr.
 — var. flor. alb.
 — fulgens Fisch.
 — Gitthago Scop.
 — mutabilis L.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Lysimachia atropurpurea L.
 — verticillata MB.
 Lythrum virgatum L.
 Madia sativa Molin.
 — stellata F. et M.
 Malcomia africana R. Br.
 — chia DC.
 — maritima R. Br.
 Malope grandiflora H. angl.
 — malacoides L.

Malope trifida Cav.
 Malva Alcea L.
 — balsamica Jacq.
 — bryonifolia L.
 — chia H. Laps.
 — crispa L.
 — decumbens W.
 — flexuosa Hern.
 — lavateroides.
 — mauritanica Spr.
 — peruviana L.
 — puchella Bb.
 — tomentosa L.
 — verticillata L.
 Mammillaria tenuispina L. et O.
 Marica maritima Ker.
 Marcubium vulgare L.
 Matthiola annua Sw.
 — fenestralis R. Br.
 — graeca Sw.
 — parviflora R. Br.
 — tricuspidata R. Br.
 Maurandia semperflorens Jacq.
 Medicago apiculata W.
 — elegans Jacq.
 — lupulina L.
 — mariana L.
 — minima Lam.
 Melaleuca hypericifolia Sm.
 Melissa graveolens Benth.
 Mercurialis annua L.
 Meum athamanticum Jacq.
 Mimulus cardinalis Lindl.
 — guttatus DC.
 — luteus L.
 — ringens L.
 Mirabilis Jalappa L.
 Monolepis trifida Schrad.
 Morina longifolia Wallich.
 Malgedium Plumierii DC.
 — spicatum.
 Myagrum perfoliatum L.
 Nasturtium Camelinae F. et M.
 Nemophila atomaria Fisch.
 — cramboides Hort.
 — discoidalis Mak.
 — insignis Benth.
 Neslia paniculata Desv.
 Nicandra physalodes Gaertn.
 Nicotiana angustifolia R. et P.
 — chinensis Fisch.
 — dilatata Lk.
 — fragrans Bernh.
 — Landsdorffii Weinm.
 — macrophylla Sp.
 — rustica L.
 — sanguinea L. et O.
 — vincaeflora Lag.
 — virginica Agard.
 Nigella arvensis L.
 — damascena L.
 — hispanica L.
 Nolana atriplicifolia D. Don.
 Nonea grandiflora Steud.
 Notobasis syriaca Cass.
 Ocimum Basilicum var. minimum.
 — gratissimum L.
 — sanctum L.
 Onothera bifrons Dougl.
 — cruciata Nutt.
 — decumbens Dougl.
 — purpurea Curt.
 — rosea Ait.
 — roseo-alba Bernh.
 Omphaloides linifolia Moench.
 Onobrychis caput galli Lam.
 — crista galli Lam.
 Ononis alopecuroides L.
 — biflora Desf.
 — Natrix L.
 — reclinata L.
 Anopordon Acanthium L.
 — elongatum Lam.
 — hystrix.
 — vires DC.
 Ornithogalum pyrenaicum L.
 — umbellatum L.
 Ornithopus sativus Brot.
 — scorpioides L.
 Orobus lathyroides L.
 Oryza sativa L. β mutica.
 Ostrya vulgaris W.
 Oxybaphus multiflorus Tur.
 Paeonia officinalis L.

Panderia pilosa F. et M.	Polygonum convolvulus L.	Salvia Kochiana Kze.	Silene glauca Sm.	Tragopogon livescens Bess.
Panicum aurantiacum H. Dresd.	Portulaca rostellata.	— lanceolata L.	— hirsuta Lag.	— major Jacq.
— capillare L.	Potentilla arachnoides Dougl.	— paniculata L.	— inaperta L.	— mutabilis Jacq.
— erythrospermum Horn.	— atrosanguinea Don.	— pomifera L.	— inclusa Horn.	— porrifolius L.
— flavidum Retz.	— canescens Bess.	— Spielmanni Scop.	— inflata Sm.	— pratensis L.
— glaucum L.	— chrysantha Trev.	— sylvicola Burch.	— linicola Gmel.	Trichera hybrida R. et S.
— paradoxum R. Br.	— crocei Hall.	— variegata Ait.	— linifolia W.	Trichonema cruciata Ker.
Papaver bracteatum Lindl.	— geoides MB.	— verticillata L.	— longicaulis Poir.	Trifolium agrarium L.
— floribundum Desf.	— gracilis Dougl.	Sambucus nigra L. var. fruct. alb.	— muscipula L.	— coeruleum Viv.
— orientale L.	— Hippiana Lehm.	— pubescens Michx.	— noctiflora L.	— circumdatum Kunze.
— pilosum Sib.	— incisa Desf.	Sanguisorba alpina Bunge.	— nutans L.	— striatum L.
— somniferum L.	— mollissima Lehm.	— officinalis L.	— ornata Ait.	Trigonella Foenum graecum L.
— var. monstros. Göpp.	— obscura W.	Santolina Chamaeiparissus L.	— picta Pers.	Tripteris hyoserioides DC.
Parthenium Hysterocephalus L.	— ornithopodioides Sweet.	Saponaria Vaccaria L.	— quinquevulnera L.	Triticum amyleum Ser.
Pastinaca sativa L.	— pensylvanica L.	Saturea hortensis L.	— Salzmanni Otto.	— chinense Trin.
Pavonia spinifex Cav.	— pulcherrima Lehm.	Sausurea laciniata Ledb.	— undulatifolia Moris.	— hispanicum Viv.
Pelargonium triste L.	— Siemersiana Lehm.	— pulchella Fisch.	— villosa Cambess.	— monococcon L.
Pentastemum acuminatum Dougl.	— simplex Mx.	Scabiosa atropurpurea MB.	— viridiflora L.	— pectinatum MB.
— atropurpureum G. Don.	— sulphurea Lam.	— caucasica MB.	— viscosa Pers.	— Spelta L.
— campanulatum W.	— verticillata Steph.	— connata Horn.	Siler aquilegifolium Gaertn.	Tulipa sylvestris L.
— Digitalis Nutt.	— viscosa Don.	— isetensis L.	Sinapis Allionii Jacq.	Umbilicus horizontalis DC.
— gautianoides Poir.	Poterium Sanguisorba L.	— reversa Ledb.	— brassicata L.	Uropetalum serotinum Ker.
— glabrum Pursh.	— verrucosum Ehrh.	— stellata L.	— juncea L.	Urospermum picroides Desf.
— glaucum Grah.	Pothos crassinervia Jacq.	Scandix brachicarpa Cuss.	Sisyrinchium striatum Sm.	Urtica Dodartii L.
— gracile Nutt.	Prasium majus L.	Schivereckia podolica Andr.	Smilacina racemosa Desf.	Vaccaria pyramidata Medic.
— hirsutum W.	Primula veris L.	Schizanthus Hookeri Gill.	Smyrniun perfoliatum Mill.	Valerianella coronata Dufur.
— Mackayanum Renov.	Prunella grandiflora L.	— pinnatus R. et P.	Solanum capsicastrum H. Monsp.	Veratrum album L.
— ovatum Hook.	Psoralea bituminosa L.	— Prestii Hort.	— Jacquini W.	Verbascum Blattaria L.
— puchellum Lindl.	— capitata L. fil.	— retusus Hook.	— pteracaulon Don.	— Lychnitis L.
— roseum Don.	— involucreta Thunb.	Scilla Cluscana.	— Solomaeum L.	— majale DC.
— venustum Dougl.	— pianata L.	— lusitanica L.	— repandum W.	— Thapsus L.
Petunia nyctaginiflora Juss.	— triflora Thunb.	— nutans Sm.	— Trongum Poir.	Veronica fruticulosa L.
— violacea Hook.	Ptarmica alpina DC.	Scoparia dulcis L.	Sonchus setosus Ehrh.	— Lindleyana Paxt.
Phacelia congesta Heek.	— speciosa DC.	Scorzonera rumicifolia Hort.	Sorghum saccharatum Moench.	— repens DC.
— vitifolia Hook.	Pulicaria odora Rehb.	Scrophularia betonicaefolia L.	— vulgare Pers.	— speciosa Cunnigh.
Phalaris canariense L.	Pulsatilla alpina Spr.	— nodosa L.	Specularia perfoliata DC.	Vesicaria gracilis Hook.
— paradoxa L.	Pyrethrum macrophyllum W.	— orientalis L.	— pentagonia DC.	Vestia lycioides W.
— sativa Pers.	— Parthenium L.	— vernalis L.	Spergula maxima Dufour.	Viburnum Lantana L.
Phaseolus Harnanlesii Savi.	Pyrus spherocarpa Andr.	Securigera Coronilla DC.	Spermacoce tenuor L.	— Opulus L.
— multiflorus Lam.	Queria hispanica L.	Sedum Aizoon L.	Sphenogyne speciosa Mann.	— Tinus L.
— nanus L.	Ranunculus brutus Tenor.	— Cepaea L.	Spiraea lobata Murr.	Vicia bithynica L.
— oblongus Sav.	— coronatus Ehrhab.	— coeruleum Vahl.	Stachys circinata Herit.	— dumetorum L.
— tumidus Sav.	— muricatus L.	— hybridum L.	Stapelia brevirostris W.	— globosa Retz.
— vulgaris L.	— pedatus W. et K.	— Kamtschaticum F. et M.	— Sororia Mass.	— graminea Sm.
Phlomis herba venti L.	— Thomassii Tenor.	— pulchellum Michx.	Staphylea pinnata L.	— grandiflora L.
— purpurea L.	— trachycarpus F. et M.	— stellatum L.	Stalice alliacea W.	— hirsutissima Cyrill.
— tuberosa L.	Raphanus Raphanistrum L.	Selago spurea L.	— auriculaefolia Vahl.	— hirta Balb.
Phyllis Nobla L.	— sativus L.	Selinum decipiens Schrad.	— elata Fisch.	— lathyroides L.
Physalis curassavica L.	Reseda lutea L.	Sempervivum caespitosum Sm.	— eximia Schrank.	— musquinez Bossc.
Phytolacca decandra L.	— mediterranea L.	— ciliatum Brouss.	— latifolia Sm.	— nodosa Fisch.
— esculenta Hort.	— odorata L.	— molle H. Ticin.	— oleaefolia Pourr.	— Pseudo-Orobis Fisch.
— sessiliflora.	— truncata F. et M.	— montanum L.	— Scoparia Pall.	— stricta L.
— violacea.	Rhagadiolus edulis Gaertn.	— tectorum L.	Stevia glandulifera Schlicht.	— tricolor Seb. et Maur.
Picridium arabicum Hochst.	— stellatus Gaertn.	— urbicum Horn.	— ovata Lag.	Vincetoxicum medium Kost.
— tingitanum Desf.	Rhamnus Alaternus L.	Senecio Doria L.	— serrata Cav.	Viola canina L.
Picris squarrosa Spach.	Rhaponticum radiatum.	— elegans L.	Streptocarpus Rexii Lindl.	— montana L.
Pimpinella magna L.	Rheum australe Don.	— liliacinus Lk.	Succisa alpina Pers.	Wahlenbergia lobelioides DC.
Pinardia Roxburghii Less.	— Rhaponticum L.	— maritimus L. fil.	— centauroides Spr.	Waltheria elliptica Cav.
Pisum maritimum L.	— undulatum L.	Serratula coronata L.	Succovia balearica DC.	Xanthium macrocarpum DC.
— sibiricum Mart.	— Ribes alpinum L.	Seseli montanum DC.	Sutherlandia frutescens R. Br.	— spinosum L.
— sativum var. caerulescens.	— aureum Pursh.	Sherardia arvensis L.	Symphandra pendula A. DC.	— Strumarium L.
Pitcairnia latifolia Ait.	— opulifolium Hort. Lond.	Sida Abutilon L.	Tagetes bicolor Horn.	Xeranthemum cylindricum Sm.
Plantago Durvillei Delil.	— sanguineum Pursh.	— albida Willd.	— erecta L.	— erectum Presl.
— gentianoides Sib.	Ricinus lividus Jacq.	— angustifolia Juss.	— patula L.	— inapertum W.
— major L. var. purpurea.	— viridis W.	— atropurpurea Blume.	Teesdalia petraea Rchb.	Ximenesia encelioides Cav.
— pumila L.	Rivina laevis L.	— mollis Orteg.	Tellima grandiflora Lindl.	Zacyntha verrucosa Gaertn.
— Psyllium L.	Rosa blanda Ait.	— rhombifolia L.	Tetragonia echinata Ait.	Zea Mays L.
— umbellata W.	— pimpinellifolia L.	— Sonneratiensis Cav.	— expansa Ait.	Zephyranthes grandiflora Lindl.
Platycodon grandiflorum A. DC.	Rudbeckia purpurea L.	— triloba Thunb.	Tetragonolobus purpureus Moench.	Zinnia discolor H. Hg.
Poa rigida L.	Rumex Patientia L.	Sileritis canariensis L.	Teucrium betonicum Herit.	— elegans Jacq.
Podospermum octangulare Roth.	— polygonifolius Lond.	Siegesbeckia orientalis L.	— Botrys L.	— grandiflora Hort.
Polemonium boreale Adams.	— vesicarius L.	Silvaus pratensis Boss.	— Chamaedrys L.	— multiflora L.
— dissectum Rchb.	Sabal Adansonii Guerus.	Silene Armeria L.	Thalictrum elatum Jacq.	— pauciflora L.
— laetum Lehm.	Salpiglossis sinuata R. et P.	— bupleuroides L.	— flavum L.	— revoluta Cav.
— laetum Schm.	Salvia Aethiopsis L.	— cretica L.	Tiaridium indicum L.	— tenuiflora Jacq.
— pulchellum Bunge.	— aurita Thunb.	— dichotoma Ehrh.	Tolpis barbata L.	— verticillata Andr.
— Richardsoni Graham.	— hispanica L.	— flavescens Kit.	Tordylium syriacum L.	
Polycarpha latifolia Poir.	— Horninum L.	— fructicosa L.	Tournefortia mutabilis Vent.	

Indicis hujus duo exemplaria ad te misi, humaniter rogans, ut mihi alterum eorum, desideratis seminibus lineola notatis et vectura soluta, remittas.

TRAJECTI AD RHENUM, d. 15 m. Jan. 1852.

BERGSMA.

Botan. Prof. et Horti Praef.

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50

1850

1850

1850

1850