



# Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/452935>

# CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE  
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1929



---

LA HAYE

—

IMPRIMERIE NATIONALE

—

1930



# CATALOGUE DES GRAINES.

## FILICES.

- |   |  |
|---|--|
| <b>Adiantum cuneatum</b> Langsd. et Fisch.  | Dryopteris parasitica (L) O. Ktze.<br>— setigera (Bl) O. Ktze. |
| — diaphanum Bl.                             |  |
| — gracillimum Moore.                        |  |
| — grandiceps Hort.                          |  |
| — hispidulum Sw.                            |  |
| — macrophyllum Sw.                          |  |
| — Pacottii Hort.                            |  |
| — reniforme L.                              |  |
| — tenerum Sw.                               |  |
| <b>Alsophila australis</b> R.Br.            |  |
| <b>Aneimia collina</b> Raddi.               |  |
| — phyllitidis (L) Sw.                       |  |
| <b>Angiopteris Miquelianae</b> de Vries.    |  |
| <b>Asplenium bulbiferum</b> Forst.          |  |
| — nidus L.                                  |  |
| <b>Athyrium umbrosum</b> (Ait) Pr.          |  |
| <b>Blechnum brasiliense</b> Desv.           |  |
| — gibbum (Lab) Mett.                        |  |
| <b>Ceropteris calomelanos</b> (L) Und.      |  |
| — — var. chrysophylla Link.                 |  |
| — — var. Laucheana Koch.                    |  |
| <b>Cibotium Schiedei</b> Schlecht. et Cham. |  |
| <b>Davallia solida</b> (Forst) Sw.          |  |
| — — var. Lindleyi Hk.                       |  |
| <b>Diplazium maximum</b> (D) C. Chr.        |  |
| — Petersenii (Kze) Christ.                  |  |
| <b>Doodia caudata</b> (Cav.) R. Br.         |  |
|   | <b>Pellaea falcata</b> (R. Br) Fée.                            |
|   | — hastata (Thbg) Prantl.                                       |
|   | <b>Phyllitis scolopendrium</b> (L) Nwm.                        |
|   | <b>Platycerium bifurcatum</b> (Cav) C. Chr.                    |
|   | — Veitchii (Und) C. Chr.                                       |
|   | <b>Polypodium aureum</b> L.                                    |
|   | — leiorhizum Wall.   |
|   | — nigrescens Bl.   |
|   | — Reinwardtii (Bl) Pr.   |
|   | <b>Polystichum falcatum</b> (L. fil)                           |
|   | Diels.   |
|   | — varium (L) Pr.   |
|   | <b>Pteris cretica</b> L.                                       |
|   | — longifolia L.  |
|   | — multifida Poir.  |
|   | — tremula R. Br.   |
|   | — umbrosa R. Br.   |
|   | <b>Salvinia auriculata</b> Aublet.                             |
|   | <b>Woodwardia radicans</b> , (L) Sm.                           |

## PHANEROGAMEN.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Abrus precatorius</b> L.      | <b>Acalypha hispida</b> Burm.           |
| <b>Abutilon hybridum</b> Hort.   | <b>Acanthostachys strobilacea</b> Link. |
| — Sellovianum Regel.             |   |
| <b>Acacia Cunninghamii</b> Hook. | <b>Acer Pseudo-Platanus</b> L.          |

- Achillea Millefolium* L.  
 — *Ptarmica* L.  
*Aconitum ferox* Wall.  
 — *Lycocotonum* L.  
*Actaea spicata* L.  
*Actinomeris squarrosa* Nutt.  
*Adenophora polymorpha* Ledeb.  
*Adonis vernalis* L.  
*Aerva sanguinolenta* Blume.  
*Aeschynanthus Lamponga* Miq.  
*Aesculus Hippocastanum* L.  
*Agapanthus umbellatus* L'Hérit.  
*Ageratum conyzoides* L.  
*Aglaonema marantifolium* Blume.  
*Agrimonia Eupatoria* L.  
*Agropyron villosum* Link.  
*Agrostis pallida* D.C.  
*Alchemilla Hoppeana* Rchb.  
*Alisma Plantago* L.  
*Allium flavum* L.  
 — *hymenorrhizum* Ledeb.  
 — *Moly* L.  
 — *Porrum* L.  
 — *sativum* L.  
 — *Schoenoprasum* L.  
 — *Scorodoprasum* L.  
 — *sphaerocephalum* L.  
*Alnus glutinosa* Medic.  
*Alonsoa incisifolia* Ruiz et Pav.  
 — *Warscewiczii* Regel.  
*Althaea officinalis* L.  
 — *rosea* Cav.  
*Alyssum argenteum* Vitm.  
 — *maritimum* Lam.  
 — *saxatile* L.  
*Amaranthus caudatus* L.  
 — *paniculatus* L.  
 — *paniculatus* L var: *speciosus*.  
*Ammi majus* L.  
*Anacampseros filamentosa* Sims.  
*Anagallis arvensis* L.  
*Anemone Pulsatilla* L.  
*Anemone rivularis* Buch-Ham.  
  
*Anchusa italicica* Retz.  
*Anthemis arvensis* L.  
 — *tinctoria* L.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Anthurium scandens* Engl.  
*Antirrhinum majus* L.  
 — *Orontium* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Aquilegia alpina* L.  
 — *vulgaris* L.  
*Archangelica officinalis* Hoffm.  
*Arctium majus* Bernh.  
*Ardisia crenata* Sims.  
 — *laevigata* Blume.  
*Argemone mexicana* L.  
*Aristolochia elegans* Mast.  
 — *Kaempferi* Willd.  
 — *Pistolochia* L.  
*Armeria alpina* Willd.  
 — *elongata* Hoffm.  
 — *latifolia* Willd.  
 — *maritima* Willd.  
 — *mauritanica* Wallr.  
*Artemisia Stelleriana* Bess.  
*Asarum europaeum* L.  
*Asclepias curassavica* L.  
*Asparagus plumosus* Baker.  
*Asperula cynanchica* L.  
 — *tinctoria* L.  
*Asphodeline lutea* Reichb.  
*Aster alpinus* L.  
*Astragalus baeticus* L.  
 — *falcatus* Lam.  
*Astrantia gracilis* Bartl.  
 — *major* L.  
*Atriplex hortensis* L.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrieta deltoidea* D.C.  
*Aucuba japonica* Thunb.  
*Avena barbata* Brot.  
 — *pubescens* Huds.  
 — *sativa* L.  
 — *sterilis* L.

- Banksia marcescens* R. Br.  
*Basella rubra* L.  
*Begonia gracilis* H. B. et K. var:  
 — *luminosa* Hort.  
 — — H. B. et K. var: *Prima-*  
*donna* Hort.  
 — *Lindleyana* Walp.  
 — *nelumbiifolia* Cham et  
*Schlecht.*  
 — *phyllomaniaca* Mart.  
 — *tuberosa* Lam.  
*Berberis vulgaris* L.  
 — *Wilsonae* Hemsl et Wils.  
*Bertolonia marmorata* Naud. var:  
*aenea* Naud.  
*Beschorneria yuccoides* C. Koch.  
*Billbergia pyramidalis* Lindl.  
*Biophytum sensitivum* D. C.  
*Bixa Orellana* L.  
*Blumenbachia Hieronymi* Urb.  
*Bocconia cordata* Willd.  
*Borago officinalis* L.  
*Bowiea volubilis* Haw.  
*Brassica alba* Bois.  
*Briza maxima* L.  
*Bromus erectus* Huds.  
 — *secalinus* L.  
*Bulbine annua* Willd.  
*Bunias orientalis* L.  
  
*Calandrinia compressa* Schrad.  
*Calendula officinalis* L.  
*Callistemon salignus* Sw.  
*Callistephus hortensis* Cass.  
*Calvoa sessiliflora* Cogn.  
*Caltha palustris* L.  
*Camelina sativa* Crantz.  
*Campanula alliariaefolia* Willd.  
 — *carpatica* Jacq.  
 — *carpatica* Jacq. var:  
*turbinata.*  
 — *garganica* Tenore.  
 — *Medium* L.  
  
*Campanula persicifolia* L.  
 — *pilosa* Pall.  
 — *pyramidalis* L.  
 — *rapunculoides* L.  
 — *Trachelium* L.  
*Canavalia ensiformis* D.C.  
*Canna flaccida* Rosc.  
 — *indica* L.  
*Cannabis sativa* L.  
*Capsella Bursa pastoris* Medic.  
*Capsicum annuum* L.  
 — *baccatum* L.  
*Caragana arborescens* Lam.  
*Carduus Kernerii* Simonk.  
*Carlina acaulis* L.  
*Carum Petroselinum* Benth. et  
*Hook.*  
*Carya cordiformis* C Koch.  
*Castanea sativa* Mill.  
*Celtis occidentalis* L.  
*Centaurea Cyanus* L.  
 — *Jacea* L.  
 — *montana* L.  
 — *montana* L var: *alba.*  
 — *Scabiosa* L.  
*Centranthus ruber* D. C.  
*Cephalaria alpina* Schrad.  
*Cerastium alpinum* L.  
 — *grandiflorum* Waldst. et Kit.  
 — *tomentosum* L.  
*Cerinthe minor* L.  
*Ceropegia Woodii* Schlecht.  
*Chaenomelis japonica* Lindl.  
*Chamaerops humilis* L.  
*Cheiranthus alpinus* L.  
 — *Cheiri* L.  
 — *Kewensis* Hort.  
*Chelidonium majus* L.  
 — — var: *laciniatum* Mill.  
*Chenopodium ambrosioides* L.  
 — *Bonus-Henricus* L.  
 — *capitatum* Aschers.  
 — *Quinoa* Willd.

- |  |  |
|--|--|
| <i>Chionodoxa</i> <i>Luciliae</i> Boiss.     | <i>Crataegus</i> <i>Oxyacantha</i> L.            |
| <i>Chirita</i> <i>Horsfieldii</i> R. Br.     | — <i>Pyracantha</i> Medic.                       |
| <i>Chlorophytum</i> <i>Orchidastrum</i>      | <i>Crepis</i> <i>grandiflora</i> Tausch.         |
| Lindl.                                       | <i>Crocus</i> <i>vernus</i> All.                 |
| <i>Chrysanthemum</i> <i>coccineum</i> Willd. | <i>Crotalaria</i> <i>anagyroides</i> H. B. et K. |
| — <i>coronarium</i> L.                       | <i>Cucumis</i> <i>Melo</i> L.                    |
| — <i>corymbosum</i> L.                       | — <i>sativus</i> L.                              |
| — <i>Leucanthemum</i> L.                     | <i>Cucurbita</i> <i>Pepo</i> L.                  |
| — <i>macrophyllum</i> Waldst. et Kit.        | <i>Cuphea</i> <i>lanceolata</i> Ait.             |
| — <i>maximum</i> Ramond.                     | <i>Cuscuta</i> <i>lupuliformis</i> Krock.        |
| — <i>pallens</i> J. Gay.                     | <i>Cyperus</i> <i>adenophorus</i> Schrad.        |
| — <i>Parthenium</i> Bernh.                   | — <i>alternifolius</i> L.                        |
| — <i>praealtum</i> Vent.                     | — <i>Papyrus</i> L.                              |
| <i>Cistus</i> <i>albidus</i> L.              | <i>Cytisus</i> <i>filipes</i> Webb. et Berth.    |
| <i>Clarkia</i> <i>elegans</i> Dougl.         | — <i>racemosus</i> Hort.                         |
| <i>Claytonia</i> <i>sibirica</i> L.          | — <i>scoparius</i> Link.                         |
| <i>Clethra</i> <i>arborea</i> Ait.           |  |
| <i>Cnicus</i> <i>pratensis</i> Willd.        | <i>Dahlia</i> <i>variabilis</i> Desf.            |
| <i>Coffea</i> <i>arabica</i> L.              | <i>Dalechampia</i> <i>Roezliana</i> Muell.       |
| — <i>robusta</i> Hort.                       | <i>Daphne</i> <i>Mezereum</i> L.                 |
| <i>Coix</i> <i>Lacryma-Jobi</i> L.           | <i>Datura</i> <i>inermis</i> Jacq.               |
| <i>Coleus</i> <i>aromaticus</i> Benth.       | — <i>Stramonium</i> L.                           |
| — <i>hybridus</i> Hort.                      | <i>Delphinium</i> <i>Ajacis</i> L.               |
| <i>Collinsia</i> <i>bicolor</i> Benth.       | — <i>Consolida</i> L.                            |
| <i>Collomia</i> <i>coccinea</i> Lehm.        | — <i>dasyanthum</i> Kar. et Kir.                 |
| <i>Colutea</i> <i>arborescens</i> L.         | — <i>elatum</i> L.                               |
| <i>Commelinia</i> <i>benghalensis</i> L.     | — <i>grandiflorum</i> L.                         |
| <i>Convolvulus</i> <i>tricolor</i> L.        | — <i>hybridum</i> Steph.                         |
| <i>Coreopsis</i> <i>bicolor</i> Bosse.       | <i>Desmanthus</i> <i>virgatus</i> Willd.         |
| — <i>grandiflora</i> Nutt.                   | <i>Dianella</i> <i>nemorosa</i> Lam.             |
| <i>Coriandrum</i> <i>sativum</i> L.          | <i>Dianthus</i> <i>alpinus</i> L.                |
| <i>Coriaria</i> <i>myrtifolia</i> L.         | — <i>atrorubens</i> All.                         |
| <i>Cornus</i> <i>alba</i> L.                 | — <i>barbatus</i> L.                             |
| <i>Corydalis</i> <i>bulbosa</i> D. C.        | — <i>chinensis</i> L.                            |
| — <i>lutea</i> D. C.                         | — <i>deltoides</i> L.                            |
| <i>Corylus</i> <i>Avellana</i> L.            | — <i>plumarius</i> L.                            |
| <i>Cotoneaster</i> <i>Dielsiana</i> Pritz.   | — <i>superbus</i> L.                             |
| — <i>divaricata</i> Rehd. et Wils.           | <i>Dictamnus</i> <i>albus</i> L.                 |
| — <i>horizontalis</i> Decne.                 | — — L. var: <i>purpureus</i> .                   |
| — <i>Simonsii</i> Hort.                      | <i>Didymocarpus</i> <i>Horsfieldii</i> Horsf.    |
| <i>Cotyledon</i> <i>globosa</i> Hort.        | <i>Digitalis</i> <i>purpurea</i> L.              |
| — <i>Pachyphytum</i> Baker.                  | — — L. var: <i>peloria</i> .                     |
| <i>Crataegus</i> <i>Lavallei</i> Hérincq.    | <i>Dimorphotheca</i> <i>aurantiaca</i> D. C.     |

- Dimorphotheca pluvialis* Moench.  
*Dipsacus sylvestris* Mill.  
*Dolichos Lablab* L.  
*Dorstenia arifolia* Lam.  
 — *Contrajerva* L.  
*Doryanthes Palmeri* W. Hill.  
*Dracocephalum Moldavica* L.  
*Drosera capensis* L.  
 — *intermedia* Hayne.  
 — *rotundifolia* L.  
*Dijckia rariflora* Schult.  
  
*Ecballium Elaterium* A. Rich.  
*Echinops Ritro* L.  
*Elatostema sesquifolium* Hassk.  
*Epilobium angustifolium* L.  
 — *Dodonaei* Vill.  
 — *roseum* Schreb.  
*Eranthis hyemalis* Salisb.  
*Erigeron glabellus* Nutt.  
*Erodium cicutarium* L'Hérit.  
 — *gruinum* Ait.  
*Eryngium giganteum* Bieb.  
 — *rigidum* Lam.  
*Erysimum Perofskianum* Fisch. et Mey.  
*Erythroxylum Coca* Lam.  
*Eschscholzia californica* Cham.  
*Eucharidium grandiflorum* Fisch. et Mey.  
*Eupatorium petiolare* Mocc. et Sesse.  
*Euphorbia Esula* L.  
 — *pilulifera* L.  
 — *triangularis* Desf.  
*Evonymus europaeus* L.  
 — *latifolius* Mill.  
  
*Fagopyrum esculentum* Moench.  
 — *tataricum* Gaertn.  
*Fagus sylvatica* L.  
*Ferula Assa-foetida* L.  
*Festuca ovina* L.  
  
*Ficus diversifolia* Bl.  
*Foeniculum vulgare* Mill.  
*Francoa appendiculata* Cav.  
*Fraxinus excelsior* L.  
*Fritillaria Meleagris* L.  
*Fuchsia procumbens* R. Cunn.  
*Funkia glauca* Siebold.  
  
*Gaillardia lanceolata* Michx.  
*Galega officinalis* L.  
*Galium Aparine* L.  
*Galtonia candicans* Decne.  
*Gasteria cheilophylla* Baker.  
*Genista sagittalis* L.  
*Gentiana frigida* Haenke.  
 — *scabra* Bunge.  
*Geranium albiflorum* Ledeb.  
 — *bohemicum* L.  
 — *nodosum* L.  
 — *pratense* L.  
 — *sanguineum* L.  
 — *sylvaticum* L.  
*Geum rivale* L.  
 — *urbanum* L.  
*Gladiolus gandavensis* × v.  
*Houtte.*  
 — *primulinus* Baker.  
*Globularia vulgaris* L.  
*Gloriosa Rothschildiana* O. Brien.  
 — *simplex* L.  
 — *superba* L.  
*Glycine Soja* Sieb. et Zucc.  
 — var: sem. nigr.  
*Gunnera chilensis* Lam.  
*Gossypium barbadense* L.  
 — *herbaceum* L.  
*Gypsophila elegans* Bieb.  
  
*Hedychium coccineum* Buch. et Ham.  
 — *Horsfieldii* R. Br.  
*Helenium autumnale* L.  
*Helianthemum variabile* Spach.  
 — *vulgare* Gaertn.

- Helianthus annuus* L.  
*Heliotropium peruvianum* L.  
*Helipterum roseum* Benth.  
*Hemerocallis minor* Mill.  
*Hesperis matronalis* L.  
*Heteropteris chrysophylla* H. B. et K.  
*Hibiscus Manihot* L.  
*Hieracium aurantiacum* L.  
*Hippeastrum hybridum* Hort.  
*Hordeum bulbosum* L.  
  — *distichon* L.  
  — *maritimum* With.  
  — *vulgare* L.  
*Houttuynia cordata* Thunb.  
*Hyacinthus dubius* Guss.  
  — *orientalis* L.  
*Hydrolea spinosa* L.  
*Hyoscyamus niger* L.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
  — *floribundum* Ait.  
  — *hirsutum* L.  
  — *perforatum* L.  
  — *quadrangulum* L.  
*Hyssopus officinalis* L.  
  
*Iberis sempervirens* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
*Indigofera australis* Willd.  
*Impatiens Balsamina* L.  
  — *glandulifera* Arn.  
  — *parviflora* D. C.  
*Inula Helenium* L.  
*Isatis alpina* All.  
*Isoloma Lindeniana* Regel.  
*Iris ochroleuca* L.  
  
*Juglans regia* L.  
*Juncus effusus* L.  
*Jussiaea decurrens* D. C.  
  — *longifolia* D. C.  
  
*Kalanchoë Kewensis* × Hort.
- Klugia Notoniana* A. D. C.  
*Kniphofia praecox* Baker.  
  
*Laburnum alpinum* J. Presl.  
  — *anagyroides* Medic.  
*Lactuca perennis* L.  
  — *quercina* L.  
  — *Scariola* L.  
  — *virosa* L.  
*Lagurus ovatus* L.  
*Lathyrus Aphaca* L.  
  — *niger* Bernh.  
  — *odoratus* L.  
  — *sativus* L.  
  — *vernus* Bernh.  
*Lavandula vera* D. C.  
*Lavatera trimestris* L.  
*Lens esculenta* Moench.  
*Leontopodium alpinum* Cass.  
*Lepidium sativum* L.  
*Leucojum aestivum* L.  
*Levisticum officinale* Koch.  
*Ligustrum Regelianum* Kochne.  
*Limnocharis emarginata* Humb.  
*Linum flavum* L.  
  — *perenne* L.  
  — *usatissimum* L.  
*Loasa parviflora* Schrad.  
*Lobelia Erinus* L.  
  — *fulgens* Willd.  
  — *syphilitica* L.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
  — *temulentum* L.  
*Lotus ornithopodioides* L.  
*Lunaria annua* L.  
*Lupinus Cruckshanksii* Hook.  
  — *luteus* L.  
  — *perennis* L.  
  — *polyphyllus* Lindl.  
*Luzula albida* D. C.  
*Lychnis alpina* L.  
  — *Arkwrightii* × Hort.  
  — *chalcedonica* L.

- Lychnis Flos—cuculi* L.  
   — *Flos-Jovis* Desr.  
   — *Githago* Scop.  
   — *Viscaria* L.
- Lycopersicum esculentum* Mill.  
   — — var; *cerasiforme*.  
   — *pyriforme* Dun.
- Lysimachia vulgaris* L.
- Lythrum Salicaria* L.
- Malope trifida* Cav.
- Malpighia glabra* L.
- Malus Sargentii* Rehd.
- Malus Scheideckeri* × Zabel.
- Malva crispa* L.  
   — *sylvestris* L.
- Matricaria chamomilla* L.  
   — *inodora* L.
- Matthiola incana* R. Br.
- Melaleuca genistifolia* Smith.  
   — *hypericifolia* Sm.  
   — *Preissiana* Schau.
- Mentha Pulegium* L.  
   — *viridus* L.
- Mercurialis annua* L.
- Mesembryanthemum Brunthalieri* Berger.  
   — *cordifolium* L.  
   — *roseum* Willd.
- Metrosideros tomentosa* A. Rich.
- Meum athamanticum* Jacq.
- Mimosa pudica* L.
- Mimulus luteus* L.
- Mirabilis Jalapa* L.
- Modiola multifida* Moench.
- Murraya exotica* L.
- Myosotis palustris* Lam.  
   — *sylvatica* Hoffm.
- Myrrhis odorata* Scop.
- Myrtus Ugni* Molina.
- Nemesia versicolor* E. Mey.
- Nemophila insignis* Benth.
- Nepeta Glechoma* Benth.  
   — *Mussini* Spreng.
- Nicandra physaloides* Gaertn.
- Nicotiana rustica* L.  
   — *Tabacum* L.
- Nigella damascena* L.
- Nothoscordum fragrans* Kunth.
- Nymphaea alba* L.  
   — *capensis* Thunb.  
   — *Lotus* L.
- Ocimum Basilicum* L.
- Octomelis sumatranus* Mig.
- Oenanthe pimpinelloides* L.
- Oenothera biennis* L.  
   — — var: *cruciata*.  
   — — var. *Lamarckiana*.  
   — — *Drummondii* Hook.  
   — — *fruticosa* L.  
   — — *glauca* Michx.  
   — — *Whitneyi* A. Gray.
- Ononis spinosa* L.
- Onopordon Acanthium* L.
- Orchis maculata* L.
- Origanum vulgare* L.
- Ornithogalum longebracteatum* Jacq.
- Orobanche Hederae* Duby.
- Oryza sativa* L.  
   — — var *atropurpurea*.  
   — — var. *Carolineana*.  
   — — var. *glutinosa*.  
   — — L. var: *perennis*.  
   — — var *rubribarbis*.
- Oxybaphus nyctagineus* Sweet.
- Oxyria digyna* Hill.
- Palisota bracteosa* C.B.
- Panicum miliaceum* L.  
   — *plicatum* L.
- Papaver Argemone* L.  
   — *dubium* L.

- Papaver lateritium* C. Koch.  
 — *nudicaule* L.  
 — *orientale* L.  
 — *pilosum* Sibth. et Sm.  
 — *Rhoeas* L.  
 — *sомнiferum* L.  
*Parietaria officinalis* L.  
*Passiflora suberosa* L.  
*Pavonia spinifex* Cav.  
*Pelargonium zonale* L'Herit.  
*Pentstemon barbatus* Roth.  
 — *gentianoides* Poir.  
 — *Watsoni* A. Gray.  
*Peperomia arifolia* Miq.  
 — *eburnea* Linden.  
 — *pellucida* H. B. et K.  
 — *resedaeiflora* Linden. et André  
 — *scandens* Ruiz. et Pav.  
*Peristrophe bicalyculata* Nees.  
*Petunia violacea* Lindl.  
*Peucedanum graveolens* Benth.  
 et Hook.  
*Phacelia tanacetifolia* Benth.  
 — *Whitavia* A. Gray.  
*Phalaris canariensis* L.  
*Phaseolus multiflorus* Willd.  
 — *vulgaris* L.  
*Phlomis tuberosa* L.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
 — *paniculata* L.  
*Physalis Alkekengi* L.  
*Physocarpus opulifolius* Maxim.  
*Physostegia virginiana* Benth.  
*Phyteuma orbiculare* L.  
*Phytolacca decandra* L.  
*Pilea callitrichoides* Blume.  
 — *muscosa* Lindl.  
 — *Spruceana* Wedd.  
*Piper peltatum* L.  
*Pistia Stratiotes* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Pitcairnia punicea* Scheidw.  
*Plantago lanceolata* L.  
*Plantago major* L.  
 — *maritima* L.  
 — *Psyllium* L.  
*Platycodon grandiflorum* A.D.C.  
*Polemonium caeruleum* L.  
*Polygonum Bistorta* L.  
 — *lapathifolium* L.  
 — *orientale* L.  
*Polypogon monspeliensis* Desf.  
*Poncirus trifoliata* Raf.  
*Potentilla argentea* L.  
 — *argyrophylla* Wall.  
 — *fruticosa* L.  
 — *gei'da* C. A. Mey.  
 — *recta* L.  
 — *rupestris* L.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
 — *Sanguisorba* L.  
*Polyalthia suberosa* Benth. et Hook.  
*Primula angustidens* Franch.  
 — *Bulleyana* Forr.  
 — *cortusoides* L.  
 — *denticulata* Sm.  
 — *Forbesii* Franch.  
 — *kewensis* W. Wats.  
 — *malacoides* Franch.  
 — *Mooreana* Balf. et Smith.  
 — *obconica* Hance.  
 — *officinalis* Jacq.  
 — *Palinuri* Petagn.  
 — *rosea* Royle.  
 — *veris* L.  
 — *verticillata* Forsk.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus Cerasus* L.  
 — *domestica* L.  
 — *Persica* Stokes.  
*Ptelea trifoliata* L.  
*Punica Granatum* L.  
*Pyrus baccata* L.  
 — *communis* L.

*Quercus Robur* L.  
 — *rubra* L.  
  
*Ranunculus arvensis* L.  
 — *repens* L.  
*Reseda alba* L.  
 — *lutea* L.  
 — *Luteola* L.  
 — *odorata* L.  
*Rhamnus Frangula* L.  
*Rheum Ribes* L.  
 — *undulatum* L.  
*Rhaphanus sativus* L.  
*Rhipsalis Swartziana* Pfeiff.  
*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.  
*Rhoeo discolor* Hance.  
*Rhynchosia phaseoloides* D.C.  
*Ribes sanguineum* Pursh.  
*Ricinus communis* L.  
 — — var: *zanzibarensis*.  
*Rivina aurantiaca* Warsz.  
 — *humilis* L.  
*Robinia Pseud-acacia* L.  
*Rosa cinnamomea* L.  
 — *ferruginea* Vill.  
 — *gallica* L.  
 — *humilis* Marsh.  
 — *Moyesii* Hemsl. et E. H. W.  
 — *nitida* Willd.  
 — *nutkana* Presl.  
 — *oxyodon* Boiss.  
 — *ruginosa* L.  
 — *rugosa* Thunb.  
 — *villosa* L.  
 — *Webbiana* Wall.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Rubus biflorus* Buch. et Ham.  
 — *leucodermis* Dougl.  
*Rudbeckia nitida* Nutt.  
*Ruellia Dipteracanthus* Hemsl.  
 — *rosea* Hemsl.  
 — *solitaria* Vell.

*Rumex Acetosa* L.  
 — *Patientia* L.  
*Ruta graveolens* L.  
  
*Sagittaria montevidensis* Cham.  
 et Schl.  
 — *sagittifolia* L.  
*Salvia argentea* L.  
 — *glutinosa* L.  
 — *Horminum* L.  
 — *officinalis* L.  
 — *splendens* Ker-Gawl.  
*Sambucus nigra* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
*Satureia hortensis* L.  
 — *montana* L.  
*Saxifraga Cotyledon* L.  
 — *Hostii* Tausch.  
 — *hypnoides* L.  
 — — var: *Vesta*.  
 — *umbrosa* L.  
*Scabiosa arvensis* L.  
 — *australis* Wulf.  
*Schismatoglottis Robelinii* Linden.  
*Scilla festalis* Salisb.  
 — *hispanica* Mill.  
 — *sibirica* Andr.  
*Scrophularia nodosa* L.  
*Secale cereale* L.  
*Sedum Aizoon* L.  
 — *album* L.  
 — *calabricum* Tenore.  
 — *kamtschaticum* Fisch et Mey.  
 — *Semenovii* Mast.  
 — *Telephium* L.  
 — *stoloniferum* S. T. Gmel.  
*Sempervivum acuminatum* Jacq.  
 — *affine* Lamotte.  
 — *albidum* Schnittsp. et C. B. Lehm.  
 — *annuum* C. Sm.  
 — *arachnoideum* L.  
 — *arvenense* Lecoq. et Lam.

- Sempervivum atropurpureum* Hort.  
 — *arachnoideum* L.  
 — *barbatum* C. Sm.  
 — *Boissieri* Hort.  
 — *Braunii* Funck.  
 — *Ferrieri* Hort.  
 — *fimbriatum* Schnittsp. et C. B. Lehm.  
 — *Funckii* F. Braun.  
 — *glaucum* Tenore.  
 — — *Tenore* var *Schlehanii*.  
 — *Haworthii* Hort.  
 — *Moggridgei* de Smet.  
 — *hirtum* L.  
 — *patens* Griseb. et Schenk.  
 — *Pomelli* Lamotte.  
 — *pyrenaicum* Lamotte.  
 — *rupestre* Rouz. et Camus.  
 — *Scherzerianum* Hort.  
 — *Schnittspani* Lagg.  
 — *spinulosum* Lagg.  
 — *stenopetalum* Schnittsp.  
 — *tectorum* L.  
 — — var. *Requieni*.  
 — *violaceum* Hort.  
 — *Wulfeni* Hoppe.  
 — *de Zermat* Hort.  
*Senecio ficoides* Sch.  
 — *Galpini* Hook.  
*Sidalcea malvaeflora* A. Gray.  
*Silene alpestris* Jacq.  
 — *gigantea* L.  
 — *Schafta* Gmel.  
 — *viridiflora* L.  
*Silphium laciniatum* L.  
 — *perfoliatum* L.  
*Silybum Marianum* Gaertn.  
*Solanum aculeatissimum* Jacq.  
 — *Dulcamara* L.  
 — *Melongena* L.  
*Solidago Virgaurea* L.  
*Sonchus arboreus* D. C.
- Sophora tetraptera* J. Mill.  
*Sorbus Aria* Crantz.  
 — *Aucuparia* L.  
 — *intermedia* Pers.  
*Sparmannia africana* L.  
*Spartium junceum* L.  
*Specularia Speculum* A. D. C.  
*Spergula arvensis* L.  
*Spiraea Filipendula* L.  
*Stachys Betonica* Benth.  
 — *lanata* Jacq.  
*Staphylca colchica* Stev.  
*Stipa Aristella* L.  
*Streptocarpus Kewensis* Hort.  
*Syphoricarpos racemosus* Michx.  
*Symphytum officinale* L.  
*Symplocos japonica* A.D.C.  
*Syringa vulgaris* L.
- Tagetes patula* L.  
 — — var. *Légion d'Honneur*.  
 — *signata* Bartl.  
*Taraxacum officinale* Wigg.  
*Taxus baccata* L.  
*Tellima grandiflora* R. Br.  
*Tetranema mexicanum* Benth.  
*Thalia dealbata* Fras.  
*Thalictrum flavum* L.  
 — *minus* L.  
*Thermopsis fabacea* D. C.  
*Thuya Lawsoniana* Part.  
 — *occidentalis* L.  
*Thymus Serpyllum* L.  
*Tigridia Pavonia* Ker-Gawl.  
*Tinantia fugax* Scheidw.  
*Tourrettia volubilis* J. F. Gmel.  
*Tradescantia geniculata* Jacq.  
 — *virginiana* L.  
*Trifolium incarnatum* L.  
 — *pratense* L.  
*Trigonella Foenum-graecum* L.

*Tristania conferta* R. Br.  
*Tropaeolum Lobbianum* Hort.  
   — *majus* L.  
*Tunica Saxifraga* Scop.  
  
*Urtica dioica* L.  
   — *pilulifera* L.  
  
*Valeriana officinalis* L.  
*Verbascum nigrum* L.  
   — *phoeniceum* L.  
   — *thapsiforme* Schrad.  
*Verbena officinalis* L.  
*Veronica alpina* L.  
   — *Chamaedrys* L.  
   — *gentianoides* Vahl.  
   — *Hulkeana* F. Muell.  
   — *longifolia* L.  
   — *Teucrium* L.

*Viburnum Lantana* L.  
   — *lantanoides* Michx.  
   — *Lentago* L.  
*Vicia Ervilia* Willd.  
   — *Vicia Faba* L.  
*Vinca minor* L.  
*Viola cornuta* L.  
   — *gracilis* Sibth. et Sm.  
   — *odorata* L.  
   — *tricolor* L. var. *grandiflora*.  
*Vitis vinifera* L.  
  
*Xanthium spinosum* L.  
  
*Zea Mais* L.  
   — — var. *alba*.  
*Zephyranthes candida* Herb.  
*Zinnia elegans* Lacq.  
   — *pauciflora* L.

UTRECHT, Décembre 1929.

LE DIRECTEUR DU JARDIN  
 F. A. F. C. WENT.

LE JARDINIER-CHEF  
 D. J. ROMEYN.





