



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452943>

DELECTUS SEMINUM

QUAE

MORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCXCIV collecta.

COLLECTAE SEMINUM

PER R. GOLYMICUS

ELEGIAE AEGAE

I. CRYPTOGAMAE.

Filices.

- Adiantum affine* W.
 - *cuneatum* Lgsdf. et Fisch.
 - *densum* Hort.
 - *diaphanum* Bl.
 - *decorum* Moore.
 - *gracillimum* Moore.
 - *macrophyllum* Sw.
 - *pentadactylon* H. et B.
 - *setulosum* J. Sm.
 - *tenerum* Sw.
- Alsophila australis* R. Br.
- Anemia Phyllitidis* Swz.
 - — β *longifolia*.
- Aspidium coriaceum* Sw.
 - *falcatum* Sw.
 - *melanocaulon* Bl.
 - *molle* Swz.
 - *Sieboldii* v. Htt.
 - *uliginosum* Kze.
- Asplenium australasicum* Hook.
 - *Belangerii* Kze.
 - *Brownii* J. Sm.
 - *bulbiferum* Kze.
 - *caudatum* Forst.
 - *lucidum* Forst.
 - *marinum* L.
 - — *elongatum* Hort.
 - *polypodioides* Mett.

Blechnum occidentale L.

- *Patersonii* Mett.
- *Spicant* Roth.

Davallia elegans Sw.

- Doodia caudata* R. Br.
- *compacta* R. Br.
- *dives* Kze.

Gymnogramme tartarea Desv.

Hypolepis Bergiana Hort.

Lastraea Filix Mas Roth.

Nephrolepis neglecta Kz.

- *philippensis* Hort.
- *tuberosa* β *oblitorata*.

Osmunda gracilis Lk.

- Polypodium aureum* L.
- *decurrens* Rdd.
- *leiorrhizum* Wall.
- *Phyllitidis* L.

Pteris cretica L. *albo-lineata*.

- *flabellata* Thunb.
- *heterophylla* L. β *crenata*.
- *palmata*.
- *semipinnata* L.
- *serrulata*.
- *umbrosa* R. Br.

Scolopendrium officinarum Sw.

Struthiopteris germanica W.

Woodwardia radicans Sw.

II. GYMNOSPERMEEAE.

Coniferae.

- Abies Douglasii* Ldl.
 - *excelsa* DC.
 - *nigra* Mx.
 - *pectinata* DC.
- Biota orientalis* Endl.
 - *pyramidalis* Hort.
- Cryptomeria japonica* Don.
- Chamaecyparis Boursieri* Dene.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

- *Lawsoniana monumentalis*
glauca.

Cupressus glandulosa Hook.

Larix europaea DC.

Taxus baccata L.

- — — *adpressa* Hort.
- — — *depressa* —
- — — *fastigiata* Loud.
- *canadensis* W.

III. ANGIOSPERM E A E.
a. MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
- *Plantago* L.
- Sagittaria sagittifolia* L.

Araceae.

- Alocasia macrorrhiza* S.
- Arum brachyspathum* Rehb.
- *italicum* Mill.
- *maculatum* L.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Kl.
- Aechmea coelestis* Ed. Morr.
- *coerulescens* Bak.
- Billbergia zebra* Ldl.
- Lamprococeus miniatus* Beer.
- Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.
- *Lindleyana* Hort.
- *punicia* Beer.

Commelinaceae.

- Palisota Barteri* Hook.
- Tradescantia pilosa* Lehm.
- *rosea* Mix.
- *virginica* L.

Cyperaceae.

- Carex arenaria* L.
- *flava* L.
- *muricata* L.
- *Pseudocyperus* L.
- *sylvatica* Huds.
- Cyperus alternifolius* L.
- *laxus* R. Br.
- Isolepis pygmaea* Kth.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea japonica* Thnb.
- spec. ex Congo.
- Tamus communis* L.

Gramineae.

- Agrostis alba* L.
- *Spica Venti* L.
- *vulgaris* With.
- Aira flexuosa* L.
- Alopecurus pratensis* L.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- Arrhenatherum avenaceum* Beauv.
- Asprella Hystrix* Link.
- Avena nuda* L.
- *sativa* L.
- Briza maxima* L.
- *media* L.
- Bromus mollis* L.
- *racemosus* L.
- *secalinus* L.
- Calamagrostis sylvatica* P. B.
- Coix Lacryma* L.
- Dactylis glomerata* L.
- Deschampsia caespitosa* P. B.
- Festuca elatior* L.
- *gigantea* Vill.
- *ovina* L. β *glauca*.
- *rubra* L.
- Glyceria spectabilis* M. K.
- Hierochloa borealis* R. et S.
- Holea lanatus* L.
- Hordeum hexastichum* L.
- *vulgare* L.
- Lolium italicum* Br.
- *perenne* L.
- *temulentum* L.
- Melica altissima* L.
- Milium effusum* L.
- Molinia coerulea* Mnch.
- Oryza sativa* L.
- Panicum miliaceum* L.
- *plicatum* Lam.
- *sanguinale* L.
- Phalaris arundinacea* L.
- — β fol. var.
- *canariensis* L.
- Phleum pratense* L.
- Poa nemoralis* L.
- *pratensis* L.

- Psamma arenaria* R. et S.
Secale cereale L.
Setaria italica P. B.
 — *viridis* P. B.
Stipa pennata L.
Triticum amyleum S.
 — *Spelta* L.
Vulpia bromoides Link.
Zea Mays L.
 — — *minima*.
 — — *variegata*,

Iridaceae.

- Anomathea cruenta* Ldl.
Crocus vernus L.
Dianella ensifolia Ait.
Iris graminea L.
 — *orientalis* Thnb.
 — *pulchella* Regel.
 — *Pseudacorus* L.
 — *remota* Rgl.
 — *sibirica* W.
 — *tuberosa* L.
Tigridia pavonia Pers.

Juncaceae.

- Juncus effusus* L.
 — *lamprocarpus* Ehrh.
Luzula nivea Desv.

Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus* Herit.
Albuca fastigiata Dryand.
Aloe verrucosa Ait.
Allium fistulosum L.
 — *Cepa* L.
 — *hymenorrhizon* Ldl.
 — *Porrum* L.
 — *Schoenoprasum* L.
 — *Victorialis* L.

b. DICOTYLEDONES.

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* Poir.
Aphelandra Roezlii Carr.

- || *Anthericum Liliago* L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Bowiea volubilis Harv.
Convallaria majalis L.
Endymion nutans Dum.
Funkia coccullata Sieb.
 — *latifolia* Miq.
 — *Sieboldiana* Hook.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis graminea Andr.
Lilium candidum L.
 — *croceum* Chaix.
 — *tigrinum* Garol.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
 — *sulphureum* R. et S.
Scilla bifolia L.
Trithomanthe Uvaria Lk.
Veratrum album L.
 — *nigrum* L.
Yucca filamentosa L.

Orchidaceae.

- Cypripedium javanicum* Bl.
Epipactis palustris Swartz.
Herminium Monorchis R. Br.
Listera ovata R. Br.
Orchis latifolia L.
 — *maculata* L.
Platanthera bifolia Rehb.

Scitamineae.

- Canna indica* L.

Typhaceae.

- Sparganium ramosum* Huds.
Typha angustifolia L.
 — *latifolia* L.

- || *Ruellia Blumei* Steud.

Aceraceae.

- Acer platanoides* L.

Amarantaceae.

- Amarantus caudatus* L.
— *paniculatus* L.
— *speciosus* Don.
Celosia cristata L.

Ampelideae.

- Ampelopsis hederacea* Dec.

Anacardiaceae.

- Rhus Toxicodendron* L.

Apocynaceae.

- Amsonia latifolia* Mx.
— *salicifolia* Pursh.
Apocynum androsaemifolium L.
— *cannabinum* L.

Araliaceae.

- Aralia Caschemiriana* DC.
— *racemosa* L.
Heptapleurum venulosum Seem.

Aristolochiaceae.

- Asarum europaeum* L.

Artocarpaceae.

- Morus nigra* L.

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuta* DCne.
— *tuberosa* L.
Cynanchum Vineotoxicum R. Br.
Roulinia Jacquinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.

Begoniaceae.

- Begonia semperflorens* Lk. et Otto.
— — *rosea*.
— *tuberosa* Lam.

Berberidaceae.

- Berberis crenulata* Schrad.
— *Roylii* Hort.
— *violacea* Hort.
— *vulgaris* L.

Bignoniaceae.

- Catalpa Kaempferi* S. et Z.
Eccremocarpus seaber R. et P.

Boraginaceae.

- Alkanna tinctoria* Tauch.
Anchusa gigantea H. Jen.
— *italica* Retz.
— *sempervirens* L.
Borago officinalis L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echium giganteum L. fl.
— *vulgare* L.
Heliotropium europaeum L.
— *peruvianum* L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Myosotis azorica Wats.
Symphtym aspernum Sims.
— *officinale* L.
— *orientale* L.

Campanulaceae.

- Adenophora latifolia* Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *carpathica* L.
— *glomerata* L.
— *latifolia* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *rotundifolia* L.
— *Trachelium* L. fl. albo Hort.
Lobelia inflata L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia Speculum A. DC.

Caprifoliaceae.

- Lonicera Periclymenum* L.
- Sambucus canadensis* L.
- Symporicarpus racemosus* Michx.
- Viburnum edule* Pursh.
— *Lentago* L.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago* L.
- Arenaria cephalotes* Bbst.
- Armeria alpina* Willd.
— *graminifolia* Schrad.
- Cerastium arvense* L.
- Cucubalus bacciferus* L.
- Dianthus carthusianorum* L.
— *caryophyllus* L.
— *barbatus* L.
— *chinensis* L.
— *petraeus* W. et K.
— *plumarius* L.
— *sanguineus* Vis.
— *squarrosum* Bbst.
- Gypsophila elegans* M. B.
— *paniculata* L.
— *rígida* L.
- Lychnis chalcedonica* L.
— *coronaria* Desr.
— *dioica* L.
— *diurna* Sibth.
— *flos Cuculi* L.
— *fulgens* Fisch.
— *Haageana* v. *grandiflora*.
— *sylvestris* Schkr.
- Saponaria officinalis* L.
— *Vaccaria* L.
- Silene Armeria* L.
— *brachyloba* Schott.
— *catholica* Ait.
— *diurniflora* Kunze.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.
- Spergula arvensis* L.
- Stellaria media* Vill.
- Viscaria hybrida* Hort.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L.
— *fimbriatus* Wall.
— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.
- Beta maritima* L.
— *vulgaris* L.
- Blitum bonus* Henricus C. A. M.
— *virgatum* L.
- Chenopodium album* L.
— *ambrosioides* L.
— *rubrum* L.
- Spinacia oleracea* L.

Cistaceae.

- Cistus creticus* L.
— *cypris* Lam.
— *formosus* Curt.
— *salvifolius* L.
- Helianthemum aegyptiacum* Mill.
— *brevipes* Pers.
— *guttatum* Mill.
— *lavandulaefolium* Pers.
— *salicifolium* Pers.
— *variabile* Spach.

Compositae.

- Achillea Millefolium* L.
- Acroclinium roseum* Hook.
- Anacyclus officinarum* Hayne.
— *Pyrethrum* DC.
- Anthemis arvensis* L.
— *nobilis* L.
— *tinctoria* L.
- Artemisia Absinthium* L.
- Aster alpinus* L.
- Barkousia rubra* Mnch.
— *alpina* Lk.
- Beotia latifolia* Dec.
- Bidens tripartita* L.
- Cacalia hastata* L.
- Calendula officinalis* L.
- Calliopsis bicolor* Rehb.
- Callistephus chinensis* Nees.
- Carduus crispus* L.
— *nutans* L.
- Carline acaulis* L.
- Centaurea americana* Nutt.
— *Cyanus* L.
— *Jacea* L.

Cichorium Intybus L.
Cirsium canum All.
 — *oleraceum* L.
Coreopsis bicolor Rehb.
Cosmos sulphureus Cav.
Cnicus benedictus Grtn.
 — *horridus* Bertol.
Crepis biennis L.
Dahlia coccinea Cav.
 — *Merckii* Lem.
 — *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Echinops sphaerocephalus L.
Helenium autumnale L.
Helianthus annuus L.
 — — β *colossus* Hort.
 — — *giganteus* L.
Helichrysum bracteatum W.
 — *ericaefolium* Lem.
Helminthia echooides Grtn.
Hieracium aurantiacum L.
 — *Lagascæ* Hort.
 — *muronum* L.
Inula Helenum L.
Lactuca altissima Bbrst.
 — *muralis* Don.
 — *virosa* L.
Lappa major Grtn.
Lapsana communis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Maruta Cotula DC.
Matricaria Chamomilla L.
 — *inodora* L.
Pyrethrum macrophyllum Willd.
 — *Parthenium* Sm.
 — *roseum* Bbrst.
Rodanthe Manglesii Ldl.
Rudbeckia triloba L.
Santolina incana Hort.
Scorzonera hispanica L.
Senecio vulgaris L.
Silybum marianum Grtn.
Solidago flexicaulis L.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes erecta L.
 — *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.

Tragopogon floccosus W. R.
 — *pratensis* L.
Tussilago Farfara L.
Xanthium spinosum L.

Convolvulaceæ.

Calystegia dahurica Fisch.
Convolvulus Scammonia L.
 — *tricolor* L.
Cuscuta europaea L.
 — *minor* DC.
Ipomaea coerulea Roxb.
 — *coccinea* L.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceæ.

Cornus alba L. *typhica* Rgl.
 — *Mas* L.

Crassulaceæ.

Sedum acre L.
 — *camschaticum* Fisch.
 — *maximum* Reich.
 — *purpureum* Lk.
Sempervivum ciliatum W.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Dec.
Alyssum argenteum W.
 — *calycinum* L.
 — *gemonense* L.
 — *montanum* L.
 — *saxatile* L.
Arabis ciliaris Willd.
Barbarea vulgaris R. Br.
Brassica chinensis L.
 — *Napus* L. β *esculenta*.
 — *nigra* Koch.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
 — *Rapa* β *oleifera*.
Bunias orientalis L.
Capsella Bursa Pastoris Mnch.
Cheiranthus annuus L.
 — *Cheiri* L.
 — *ochroleucus* Hall. fil.

- Cochlearia officinalis* L.
Crambe cordifolia Stev.
 — *maritima* L.
Draba aizoides L.
 — *rupestris* R. Br.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis matronalis L.
 — *tristis* L.
Iberis amara L.
 — *semperflorens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium amplexicaule W.
 — *Draba* L.
 — *latifolium* L.
 — *sativum* L.
Lunaria biennis L.
 — *rediviva* L.
Matthiola incana R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus caudatus L.
 — *sativus* L.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
 — *officinale* Scop.
 — *pannonicum* Jacq.
 — *Sophia* L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria reticulata Lam.
 — *sinuata* Poir.

Cucurbitaceae.

- Benincasa hispida* Thnb.
Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Melo L.
Cyclanthera pedata Schred.
Momordica Charantia L.

Cupuliferae.

- Betula Bhojpattra* Wall. ex Sikkim.
 — *papyracea* Ait.
Carpinus Betulus L.

Datiscaceae.

- Datisc cannabina* L.

Dipsaceae.

- Cephalaria alpina* R. et S.
 — *tatarica* R. et S.

- Dipsacus ferox* Lais.
 — *Fullonum* Mill.
 — *sylvestris* Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
 — *graminifolia* L.
Succisa australis Rehb.
 — *pratensis* Mnch.
Trichera arvensis Schrad.

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus umbellata* Thnb.

Ericaceae.

- Andromeda speciosa* Koch.
Clethra alnifolia L.
 — *arborea* L.
Kalmia latifolia L.
Pernetia mucronata Gaud.
 — *atropurpurea* Hort.
Vaccinium uliginosum L.

Euphorbiaceae.

- Dalechampia Roezli* Muell.
Euphorbia Engelmannii Boiss.
 — *Esula* L.
 — *helioscopia* L.
 — *heterophylla* L.
 — *Lathyris* L.
 — *spongiosa* Ledeb.
 — *trapezoidales* Viv.
 — *verrucosa* Lam.
Gebbiera suffruticosa Fisch.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

- Mesembryanthemum cordifolium* L.
Telephium Imperati L.

Gentianaceae.

- Gentiana asclepiadea* L.
 — *campestris* L.
 — *cruciata* L.
 — *lutea* L.
 — *septempida* Pall.
Halenia elliptica Don.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

- Erodium Cicutarium* W.
— *dissectum* L.
— *gruinum* W.
- Geranium cristatum* Stev.
— *Endressii* Gay.
— *macrorrhizone* L.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *platypetalum* F. et M.
— *pratense* L.
— *pusillum* L.
— *pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *sanguineum* L.
- Impatiens Balsamina* L.
— *glanduligera* Royle.
— *Noli tangere* L.
- Pelargonium inodorum* Hort.
— *malvaefolium* Jacq.
— *peltatum* Ait.
- Tropaeolum aduncum* Smith.
— *Lobbianum* Hook.
— *majus* L.

Hydrophyllaceae.

- Collomia coccinea* Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
— *linearis* Nutt.
- Nemophila atomaria* Fisch.
— *insignis* Dougl.
— *maculata* Bth.
- Whitlavia grandiflora* Haw.

Hypericaceae.

- Hypericum grandiflorum* Boiss.
— *hireinum* L.
— *Kalmianum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *pulchrum* L.
— *tetrapertatum* Friso.

Ilicineae.

- Ilex angustifolia* W.
— *Aquifolium* L.
— *laurifolia* Hort.
— *myrtifolia* Lam.
- Skimmia japonica* Thnb.

Labiatae.

- Ajuga reptans* L.
Anisochilus distichus Bth.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
— *Tetrahitz* L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
Lavandula Spica L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
— *pyrenaica* Jacq.
Mentha piperita L.
— *sylvestris* L.
Monarda Russelliana v. Htt.
Nepeta Cataria L.
— *grandiflora* Bbrst.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
— *creticum* L.
— *vulgare* L.
Physostegia virginiana Bth.
Prunella vulgaris L.
Salvia argentea L.
— *cleistogama* de Bary.
— *glutinosa* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys palustris L.
— *tuberifera* Naudin.
- Teucrium Scordonia* L.
Thymus Serpyllum L.
— *vulgaris* L.

Leguminosae.

- Albizia Lophantha* Bth.
Astragalus galegiformis L.
— *creticus* Lam.
— *glycyphyllos* L.
— *gummifer* Labil.
— *odoratus* Lam.
- Bossiaea scolopendria* Sm.

- Caragana arborescens* Lam.
Cassia alata L.
 — *falcata* L.
 — *orientalis* Lam.
Clitoria Ternatea L.
Colutea arborescens L.
 — *halepica* Lam.
Coronilla Emurus L.
 — *montana* Scop.
Crotalaria capensis Jacq.
 — *junccea* L.
Cytisus alpinus Mill.
 — — *bullatus*.
 — — *quercifolius*.
 — — *falcatus* W. et K.
 — — *Laburnum* L.
 — — *ratisbonensis* Horst.
 — — *triflorus* Herit.
 — — *scoparius* Link.
 — — β *Andreanus*.
Desmodium canadense DC.
 — *elatum* DC.
Ervum Lens L.
 — *tetraspermum* L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus alatus L.
 — *Aphaca* L.
 — *azureus* Hort.
 — *Cicera* L.
 — *Clymenum* L.
 — *heterophyllum* L.
 — *Ochrus* Dec.
 — *odoratus* L.
 — *rotundifolius* W.
 — *sativus* L.
 — *sylvestris* L.
 — *tingitanus* L.
Lotus corniculatus L.
 — *edulis* L.
Lupinus albus L.
 — *bicolor* Dougl.
 — *elegans* H. B.
 — *Hartwegii* Bot. Reg.
 — *perennis* L.
 — *polyphyllus* L.
Medicago Echinus DC.
- Medicago sativa* L.
Melilotus officinalis W.
Onobrychis crista galli Lam.
 — *sativa* Lam.
Ononis fruticosa L.
 — *spinosa* L.
Orobus niger L.
 — *Smouthii* Hort.
 — *tuberosus* L.
Phaca alpina Jaeq.
Phaseolus vulgaris L.
 — — β *multiflorus* Hort.
 — — *tuberosus* Lour.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Rhynchosia grandiflora Ch et Shld.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium incarnatum L.
 — *medium* L.
 — *procumbens* L.
 — *rubens* L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia angustifolia Roth.
 — *atropurpurea* Desf.
 — *Lens* Coss et Gr.

Linaceae.

- Linum africanum* L.
 — *alpinum* L.
 — *angustifolium* Huds.
 — *aquilinum* Dec.
 — *asiaticum* Mart.
 — *campanulatum* L.
 — *corymbosum* Rehb.
 — *corymbiferum* Desf.
 — *eribrosum* Rehb.
 — *diffusum* Schrad.
 — *grandiflorum* β *coccineum*
 — *humile* Mill.
 — *nervosum* Kit.
 — *perenne* L.
 — *regale*.
 — *strictum* L.
 — *usitatissimum* L.

Loranthaceae.

- Viscum album* L.

Magnoliaceae.

Magnolia umbrella Desv.

Malvaceae.

- Abutilon striatum* Dicks.
- Althaea cannabina* L.
- *narbonensis* Poir.
- *officinalis* L.
- *rosea* Cav.
- Hibiscus esculentus* L.
- *Trionum* L.
- Lavatera trimestris* L.
- Malope grandiflora* Hort.
- Malva crispa* L.
- *hispida* R. Br.
- *muscata* L.
- *rotundifolia* L.
- *sylvestris* L.
- *zebrina* Hort.
- Sida indica* L.
- *triloba* Thnb.

Myricaceae.

Myrica cerifera L.

Myrsinaceae.

Ardisia crenulata Vent.

Myrtaceae.

- Eugenia apiculata* DC.
- *Ugni* Molin.
- Leptospermum scoparium* Forst.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa* L.
- *longiflora* L.
- Oxybaphus Cervantesi* L.

Onagraceae.

- Cuphea Balsamora* Chms.
- *strigulosa* HB.
- *Zimapani* Roezl.
- Epilobium angustifolium* L.
- *parviflorum* Schreb.
- Gaura biennis* L.
- Gedetia Lindleyana* Spach.

Jussiaea grandiflora Michx.

Oenothera biennis L.

— — *grandiflora* Hort.

— — *parviflora* L.

— — *glaucia* Mx.

Spongia crassifolia G. Don.

Papaveraceae.

Argemone grandiflora J. W.

— — *mexicana* L.

Bocconia cordata W.

Chelidonium majus L.

Corydalis solida Fries.

Eschscholtzia californica Cham.

— — *hypocoides* Benth.

Fumaria capreolata L.

— — *officinalis* L.

Glaucium luteum Scop.

— — *tricolor* Benth.

Malva peruviana L.

Papaver hybridum Hort.

— — *nudicaule* L.

— — *orientale* L.

— — *pilosum* Sibth.

— — *Rhoes* L.

— — *somniferum* L.

— — *umbrosum* Hort.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Rivina laevis L.

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata L.

— — *major* L. var. *monstrosa*.

— — *media* L.

— — *Psyllium* L.

Plumbaginaceae.

Statice Gmelini Willd.

Polemoniaceae.

Gilia achilleaefolia Bth.

— — *capitata* Dougl.

— — *laciniflata* R. P.

— — *multicaulis* Benth.

— — *Navarretia* Steud.

Phlox Drummondii Hook.

— — *p. cuspidata*.

Polemonium coeruleum L.

— *mexicanum* Cerv.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Mnch.

Polygonum Aviculare L.

— *orientale* L.

— *Persicaria* L.

— *saccharinense* Max.

— *tataricum* L.

— *viviparum* L.

Rheum australe Don.

— *compactum* L.

— *macrorrhizum* Mart.

— *officinale* Baill.

— *palmatum* L.

— — *tanguticum* Rgl.

— *Ribes* L.

— *sibiricum* Pall.

— *undulatum* L.

Rumex Acetosella L.

— *sanguineus* L.

Portulacaceae.

Calandrina cericea Hook.

Claytonia perfoliata Don.

Corrigiola litoralis L.

Portulaca grandiflora Camb.

— *oleracea* L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.

— *coerulea* Schreb.

Dodecatheon giganteum Hort.

Lysimachia punctata L.

— *verticillata* Bbrst.

Primula cortusoides L.

— *acaulis* Jacq.

— *inflata* Lehm.

— *obconica* Hance.

— *officinalis* Jacq.

Ranunculaceae.

Aconitum ferox Wall.

— *Lycoctonum* L.

— *Napellus* L.

— *variegatum* L.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

— *vernalis* L.

Anemone sylvestris L.

Aquilegia alpina L.

— *chrysantha* A. Gray.

— *glandulosa* Fisch.

— *hybrida* Hort.

— *Vervaeneana* Hort.

— *vulgaris* L.

Caltha palustris L.

Cimicifuga americana Mx.

Clematis azurea Sieb.

— *cordifolia* L.

— *diversifolia* DC.

— *erecta* All.

— *flammula* L.

— *lasiantha* Fisch.

Coptis asplenifolia Salisb.

Delphinium Ajacis L.

— *Barlowii* Hort.

— *Consolida* L.

— *formosum* Hort.

— *hirsutum* Pers.

— *intermedium* Ait.

— *palmatifidum* DC.

— *Skinneri* Hort.

Eranthis hyemalis Salisb.

Gualteria suberosa Dun.

Helleborus hybridus Hort.

Nigella damascena L.

Paeonia officinalis L.

— *villosa* Swt.

Ranunculus acris L.

— *crassicaulis* Hort.

— *repens* L.

Thalictrum flavum L.

— *foetidum* L.

— *minus* L.

— *nutans* Desf.

Trollius europaeus L.

Resedaceae.

- Reseda alba L.
- crystallina Webb.
- fruticulosa L.
- glauca L.
- Luteola L.
- myriophylla Tenor.
- odorata L.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica L.
- Frangula L.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria L.
- Alehemilla major Hort.
- Amelanchier vulgaris Moench.
- Cerasus Avium Mnch.
- Cotoneaster nepalensis Hort.
- rotundifolia Wall.
- vulgaris Ldl.
- Crataegus coccinea L.
- nigra W. K.
- oxyacantha L.
- sanguinea Pall.
- Cydonia japonica Pers.
- Fragaria indica Andr.
- Geum coccineum Sm.
- urbanum L.
- Mespilus germanica L.
- Potentilla argyrophylla Wall.
- atrosanguinea Don.
- Mac. Nabianum Hort.
- Tormentilla Schrank.
- viscosa Don.
- Poterium Sanguisorba L.
- Prunus Padus L.
- spinosa L.
- virginiana L.
- Pyrus arbutifolia Ehrh.
- baccata L.
- spectabilis Ait.
- Rhodotypos kerrioides S. et Z.
- Rosa canina L.
- villosa L.
- Rubus laciniatus W.

- Sanguisorba officinalis L.
- Sorbus Aucuparia Grtn.
- Spiraea Aruncus L.
- betulaefolia Pall.
- filipendula L.
- lobata Murr.
- salicifolia L.

Rubiaceae.

- Galium Aparine L.
 - erectum Huds.
 - saxatile L.
 - verum L.
- Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.
- fraxinella Pers.
- Ptelea trifoliata L.
- Ruta graveolens L.
- macrophylla Kerr.
- Zanthoxylum Bungei Pl.

Sapindaceae.

- Aesculus Hippocastanum L.
- Cardiospermum Halicacabum L.
- Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

- Astilbe japonica Miq.
- Deutzia Fortunei Hort.
- gracilis S. et Z.
- Francoa sonchifolia Cav.
- Heuchera divaricata Fiseh.
- Parnassia palustris L.
- Philadelphus coronarius L.
- grandiflorus W.
- Ribes alpinum L.
- Grossularia L.
- sanguineum Pursh.
- saxatile Pall.
- Saxifraga granulata L.
- muscoides Wulf.
- rotundifolia L.
- serrata Link.
- umbrosa L.

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus* L.
- Digitalis grandiflora* Lam.
 - *lanata* Ehrh.
 - *Lindleyana* Tauch.
 - *purpurea* L.
- Euphrasia officinalis* L.
- Linaria Cymbalaria* Willd.
 - *minor* L.
 - *purpurea* Mill.
 - *tristis* L.
 - *vulgaris* L.
- Mimulus californicus* Hort.
 - *guttatus* DC.
- Penstemon Digitalis* Nutt.
- Scrophularia aquatica* L.
 - *nodosa* L.
 - *Scopolii* Hoppe.
 - *vernalis* L.
- Tetranema mexicanum* Benth.
- Torenia Fournieri* Linden.
- Verbascum Boerhavii* L.
 - *nigrum* L.
 - *phoeniceum* L.
 - *Thapsus* L.
- Veronica Beccabunga* L.
 - *Buxbaumii* Tenor.
 - *caucasica* Bbrst.
 - *Chamaedrys* L.
 - *incana* L.
 - *maritima* L.
 - *paniculata* Pall.
 - *prostrata* L.
 - *virginica* L.

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa* Desf.
- Cneorum tricocicum* L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.
- Capsicum annum* L.
- Datura laevis* L. fil.
 - *Metel* L.
 - *Stramonium* L.

- Hyoscyamus niger* L.
- *orientalis* Bbrst.
- Lyceum barbarum* L.
- *europaeum* L.
- Lycopersicum esculentum* Mill.
- Nicandra physaloides* Grtn.
- Nicotiana affinis* Hort.
 - *affinis* Hort × *Petunia*.
 - *hybrida* Hort.
 - *gigantea* Hort.
 - *rustica* L.
 - *Tabacum* L.
- Physalis Alkekengi* L.
- Scopolina atropoides* Schult.
- Solanum Dulcamara* L.
 - *haematoxarpum* DC.
 - *miniatum* Bernh.
 - *nigrum* L.
 - *Pseudocapsicum* L.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica* Stev.
- *pinnata* L.

Styracaceae.

- Halesia tetraptera* L.
- Symplocos japonicus* S. et Z.

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum* L.
- fl. albo.

Tiliaceae.

- Corchorus olitorius* L.

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium* L.
- Anethum graveolens* L.
- Angelica sylvestris* L.
- Anthriscus sylvestris* Hoff.
- Apium graveolens* L.
- Archangelica officinalis* Hoffm.
- Astrantia major* L.

- Athamanta Matthioli Jacq.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
 — *Carvi* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — *aureum* L.
 — *bulbosum* L.
 — *hirsutum* L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
 — *planum* L.
Ferula tingitana L.
Foeniculum vulgare Grtn.
Heracleum giganteum Fisch.
 — *Spondylium* L.
Imperatoria Ostruthium L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Phellandrium Lam.
 — *pimpinelloides* L.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum alpestre L.
Petroselinum sativum Hoffm.
 — — *β crispum*.
Pimpinella magna L.
Scandix Balansae Bth.
 — *Pecten Veneris* L.
Sium latifolium L.

- Smyrnium Olusatrum* L.
Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

- Cannabis sativa* L.
Celtis australis L.
Humulus japonicus S. et Z.
 — *Lupulus* L.
Laportea gigas Wedd.
Urtica dioica L.

Valerianaceae.

- Valeriana officinalis* L.
Valerianella olitoria Mnch.

Verbenaceae.

- Duranta Plumieri* L.
Verbena officinalis L.
 — *paniculata* Lam.
 — *urticaefolia* L.

Violaceae.

- Viola alpina* Jacq.
 — *betouieafolia* Smith.
 — *cornuta* L.
 — *dactyloides* R. S.
 — *lutea* Arrab.
 — *Macedonica* B. et H.
 — *odorata* L.
 — *prionantha* Bunge.
 — *tricolor* L.
 — — *grandiflora* Hort.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

TRAIECTI AD RHENUM,

m. Dec. 1894.

J. K. BUDDE,

Horti Praefectus.

Hortulanus.